

Epson EcoTank L15150 Inyección de tinta A3 4800 x 2400 DPI Wifi

Marca : Epson

Familia de productos:
EcoTank

Código del producto:
C11CH72301

Nombre del producto :
L15150

Epson EcoTank L15150. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tipos de papel *	Sobres
Impresión *	Impresión a color	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A5
Impresión dúplex *	✓	Peso del papel	64 - 95 g/m ²
Resolución máxima *	4800 x 2400 DPI	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	15 ppm	Impresión directa *	✓
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	9 ppm	Puerto USB	✓
Impresión sin bordes	✓	Conexión	
Copiado		Wifi *	✓
Copia a doble cara *	✓	Ethernet *	✓
Copiando *	Copia a color	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Máximo número de copias	999 copias	Desempeño	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Tarjeta de lectura integrada	✗
Exploración		Diseño	
Escaneado dúplex *	✓	Color del producto *	Negro
Escaneando *	Escaneo a color	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución óptica de escáner *	2400 x 1200 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Área máxima de escaneo	297 x 420 mm	Pantalla	LCD
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Tecnología de escaneado	CIS	Tipo de control	Tocar
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Pantalla a color	✓
Formatos de texto soportados	PDF	Control de energía	
Profundidad de entrada de color	48 bit	Consumo de energía (max)	54 W
Profundidad de salida de color	24 bit	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Fax		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Fax a doble cara	✓		

Fax		Requisitos del sistema	
Enviando por fax *	Fax a color	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo MAC soportado	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Memoria fax	550 páginas		
Maricación rápida	✓		
Modo de corrección de error (ECM)	✓		
Características		Condiciones ambientales	
Funciones dúplex *	Imprimir, Escanear	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de cartuchos de impresión *	4	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%
Número total de bandejas de entrada *	2	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Ancho	515 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Profundidad	500 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Altura	350 mm
		Peso	21,2 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.