

Epson TM-T88VII (112A0): USB, Ethernet, Serial, PS, UK, Black

Marca : Epson

Código del producto: C31CJ57012

Nombre del producto : TM-T88VII (112A0): USB, Ethernet, Serial, PS, UK, Black

Epson TM-T88VII (112A0): USB, Ethernet, Serial, PS, UK, Black. Tecnología de impresión: Térmico, Tipo: Impresora de recibos, Resolución máxima: 180 x 180 DPI. Grosor de la impresión: 48 - 80 µm, Máximo diámetro del rollo: 8,3 cm, Ancho de papel soportado: 80 mm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Conector USB: USB Type-A / USB Type-B, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A,..., Nivel de presión acústica (impresión): 52 dB, Nivel de presión acústica (en reposo): 52 dB. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Control de energía	
Resolución máxima	180 x 180 DPI	Alimentación *	CC
Velocidad de impresión	500 mm/s	Consumo de energía (imprimiendo)	27,9 W
Tamaño de caracter	1,41 x 3,39 mm	Voltaje de entrada AC	24 V
Caracteres de impresión	Texto, Gráfico, Código de barras, Código de barras 2D	Consumo de energía	27900 mA
conjuntos de caracteres	ANK	Consumo de potencia (en reposo)	1400 mA
Tecnología de impresión *	Térmico	Consumo de energía (inactivo)	1,4 W
Tipo *	Impresora de recibos	Condiciones ambientales	
Dirección de papel		Intervalo de temperatura operativa	5 - 45 °C
Grosor de la impresión	48 - 80 µm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Máximo diámetro del rollo	8,3 cm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Ancho de papel soportado	80 mm	Requisitos del sistema	
Grosor de medios	48 - 80 mm	Software preinstalado	Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto USB *	✓	Ancho	145 mm
Conector USB	USB Type-A / USB Type-B	Profundidad	195 mm
Interfaz en serie *	✓	Altura	148 mm
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Peso	1,7 kg
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Empaquetado	
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Conectividad opcional	LAN inalámbrica	Ancho del paquete	195 mm
Conexión		Profundidad del paquete	235 mm
Ethernet *	✓	Altura del paquete	260 mm
Wifi *	✗	Peso del paquete	2,7 kg

Características		Tecnología de la impresión	
Código de barras incorporado *	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E	Capacidad de columna	42/56
Nivel de presión acústica (impresión)	52 dB	Datos logísticos	
Nivel de presión acústica (en reposo)	52 dB	Peso del palé (Reino Unido)	0 g
Tiempo medio entre fallos	360000 h	Cantidad por palé	112 pieza(s)
Durabilidad de auto-cortador	3 millón de cortes	Peso del palé	0 g
Función de ahorro de papel	✓	Cantidad por palé (Reino Unido)	168 pieza(s)
Duración del cabezal de impresión	200 km	Detalles técnicos	
Posición de montaje	Horizontal/Vertical	Interfaz intercambiable	✓
Montaje de pared	✓	Vida	20000000 lines
Sensores incorporados	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor	Otras características	
Certificación	CE	Tamaño de buffer	4 KB
Diseño		Ciclos promedio entre fallos (MCBF)	70000000
Color del producto *	Negro		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.