



HP LaserJet Pro 4003dw Printer 1200 x 1200 DPI

Marca : HP

Familia de productos:
LaserJet Pro

Código del producto: 2Z610A

Nombre del producto :
LaserJet Pro 4003dw Printer

HP LaserJet Pro 4003dw Printer. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Blanco



Velocidad de la impresión		Control de energía	
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Consumo de energía (imprimiendo) *	495 W
Color *	✗	Consumo de energía (preparado)	5,5 W
Tecnología de impresión *	Laser	Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Impresión dúplex *	✓	Consumo de energía (apagado)	0,05 W
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,36 kWh/semana
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	40 ppm	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Tiempo de calentamiento	45 s	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,3 s	Requisitos del sistema	
Impresión de marca de agua	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Impresión segura	✓	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
Función de impresión de folletos	✓	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS, Android, iOS
Impresión económica	✓	Condiciones ambientales	
Características		Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Ciclo de trabajo (máximo) *	80000 páginas por mes	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Ciclo de trabajo	750 - 4000 páginas por mes	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Colores de impresión *	Negro	Peso y dimensiones	
Número de cartuchos de impresión *	1	Ancho	381 mm
Lenguajes de descripción de páginas *	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6	Profundidad	357 mm
Fuentes de impresora	Scalable, TrueType	Altura	216 mm
País de origen	Brasil, Vietnam, Filipinas	Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 2007 mm
Segmento HP	Pequeña y mediana empresa	Peso	8,56 kg
Capacidad de entrada y salida		Empaquetado	
Número total de bandejas de entrada *	2	Ancho del paquete	443 mm
Capacidad de entrada total *	350 hojas		
Capacidad de salida total *	150 hojas		

Capacidad de entrada y salida		Empaquetado	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	100 hojas	Profundidad del paquete	274 mm
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas	Altura del paquete	464 mm
Bandeja multifunción	✓	Peso del paquete	10,5 kg
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Contenido del embalaje	
Número máximo de bandejas de entrada	3	Tarjeta de garantía	✓
Capacidad de entrada máxima	900 hojas	Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de salida máxima	150 hojas	Características especiales	
Dirección de papel		Encendido/Apagado automático HP	✓
Tamaño máximo de impresión	207.4 x 347.1 mm	Seguridad dinámica HP	✓
Tipos de papel *	Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete	HP Security tools	Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers
Formato a medida, ancho	76 - 2165,9 mm	Datos logísticos	
Formato a medida, largo	127 - 356,6 mm	Peso del palé	399 g
Peso del papel	60 - 200 g/m²	Número de capas por palé	4 pieza(s)
Puertos e Interfaces		Cantidad por palé	36 pieza(s)
Impresión directa *	✓	Detalles técnicos	
Puerto USB *	✓	Número de cartones por capa	9 pieza(s)
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Otras características	
Conexión		Requisitos de sistema recomendados	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port Internet browser.
Ethernet *	✓		
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)		
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Algoritmos de seguridad soportados	SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
Desempeño		Tipo de fuente de alimentación	Internal (built-in) Power Supply
Memoria interna *	256 MB	Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada	15 - 27 °C
Memoria interna máxima	256 MB	Formatos personalizados	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm
Procesador incorporado	✓		
Frecuencia del procesador	1200 MHz		
Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB	Alimentador de sobres	No
Nivel de potencia acústica (impresión)	6,6 dB		
Diseño		Compatibilidad electromagnética	CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B
Posicionamiento de mercado *	Negocios		
Color del producto *	Blanco		
Pantalla incorporada *	✓		
Pantalla	LCD	Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS
Tipo de control	Botones		
Certificación	CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B		
		Emisiones de potencia acústica (lista)	Inaudible
		Número de consumo eléctrico típico (TEC)	0.36 kWh/Week (Blue Angel)
		Código UNSPSC	43212105
		Contenidos de caja	HP LaserJet Pro 4003dw Printer; Original HP Black LaserJet Toner Cartridge installed (3,050 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable (AP & Wireless Only)
		Impresión	Impresión en blanco y negro



0195161448249




195161448249



0195161269721



195161269721




0195161448256



195161448256



0195161269714



195161269714



0195161269745



195161269745



0195161269752



195161269752



0195161448218




195161448218



0195161448225



195161448225



0196548538485



196548538485

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.