

KYOCERA ECOSYS MA4500ix Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
MA4500IX

Nombre del producto :
MA4500ix

KYOCERA ECOSYS MA4500ix. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tipos de papel *	Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino
Tecnología de impresión *	Laser		
Impresión *	Impresión en blanco y negro		
Impresión dúplex *	✓		
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI		ISO tamaño de serie A (A0...A9) *
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	45 ppm		ISO tamaño de serie B (B0...B9)
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	22,5 ppm		Tamaño de impresora No-ISO
Tiempo de calentamiento	23 s		Formato a medida, ancho
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,3 s		Formato a medida, largo
Función de impresión N-en-1	✓	Peso del papel	60 - 120 g/m ²
Impresión n por cara	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25		60 - 220 g/m ²
Impresión de marca de agua	✓		
Impresión económica	✓		
Impresión segura	✓	Puertos e Interfaces	
Función de impresión de portada	✓	Impresión directa *	✓
Función de impresión de póster	✓	Puerto USB	✓
Copiado		Cantidad de puertos USB 2.0	1
Copia a doble cara *	✓	Conectividad opcional	Ethernet, LAN inalámbrica
Modo de impresión dúplex	Auto	Conexión	
		Wifi *	✗
		Ethernet *	✓
		Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
		Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Copiado		Desempeño	
Copiando *	Copias en blanco y negro	Memoria interna máxima	3500 MB
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Ranuras de memoria	1
Tamaño máximo de copia	A4	Memoria interna *	1500 MB
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	45 cpm	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC
Tiempo de primera copia (negro , normal)	6 s	Procesador incorporado	✓
Máximo número de copias	999 copias	Familia de procesador	ARM Cortex-A5
Copiadora reescalar	25 - 400%	Frecuencia del procesador	1400 MHz
Función de copia N-en-1	✓	Número de núcleos de procesador	2
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB
Función de programación de copias	✓	Nivel de presión acústica (impresión a doble cara)	54 dB
Función de copia de DNI	✓	Nivel de presión acústica (copia)	54 dB
Función de ajuste del fondo	✓	Nivel de presión acústica (en reposo)	30 dB
Exploración		Diseño	
Escaneado dúplex *	✓	Color del producto *	Negro, Blanco
Modo de escaneo a doble cara	Auto	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla incorporada *	✓
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Pantalla	LCD
Resolución de escaneado óptico (negro)	600 x 600 ppp	Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")
Resolución de escaneado óptico (color)	300 x 300 ppp	Tipo de control	Tocar
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI	Pantalla a color	✓
Resolución máxima de escaneado	600 x 600 DPI	Control de energía	
Área máxima de escaneo	210 x 297 mm	Consumo de energía (max)	1234 W
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Consumo de energía (imprimiendo)	592 W
		Consumo de energía (copiando)	600 W
Tecnología de escaneado	CIS/CCD	Consumo de energía (preparado)	57,2 W
		Consumo de energía (inactivo)	35 W
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA	Consumo energético (en suspensión)	0,5 W
		Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Velocidad de escaneo (color)	40 ppm	Enerly Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,62 kWh/semana
Velocidad de escaneado (negro)	60 ppm	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Velocidad de escaneado dúplex (color)	17 ppm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	26 ppm	Requisitos del sistema	
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Sistema operativo Windows soportado	✓
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Niveles en escala de gris	256	Sistema operativo Linux soportado	✓
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Condiciones ambientales	
Fax		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Enviando por fax *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Características		Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Ciclo de trabajo	3000 - 15000 páginas por mes	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Ciclo de trabajo (máximo) *	150000 páginas por mes	Altitud de funcionamiento	0 - 3500 m
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Sostenibilidad	
Remitente digital	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Número de cartuchos de impresión *	1	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, EPEAT Gold, Turkish Environment Label
Colores de impresión *	Negro	Peso y dimensiones	
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4	Ancho	475 mm
Fuentes de impresora	Código de barras, Bitmap, PCL	Profundidad	476 mm
Multitareas todo-en-uno	✓	Altura	575 mm
País de origen	Vietnam		
Cartuchos de repuesto	TK-3300		

Capacidad de entrada y salida		Peso y dimensiones	
Número total de bandejas de entrada *	2	Peso	23 kg
Capacidad de entrada total *	600 hojas	Empaquetado	
Capacidad de salida total *	250 hojas	Ancho del paquete	607 mm
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	500 hojas	Profundidad del paquete	570 mm
Bandeja multifunción	✓	Altura del paquete	695 mm
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Peso del paquete	30 kg
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Contenido del embalaje	
Capacidad del alimentador automático de documentos	75 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Número máximo de bandejas de entrada	6	Capacidad de cartucho incluido (negro)	6000 páginas
Capacidad de entrada máxima	2600 hojas	Incluye unidad de imágenes	✓
Capacidad de salida máxima	250 hojas	Cables incluidos	Corriente alterna
Dirección de papel		Detalles técnicos	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Certificados de conformidad	REACH, RoHS, WEEE
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.