

Brother DCP-L2540DW impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 30 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: DCP-L2540DW

Nombre del producto : DCP-L2540DW

Brother DCP-L2540DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de impresión *	Laser	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Impresión dúplex *	✓	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, IMAP4
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, IMAP4
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	30 ppm	Protocolos de gestión	SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	7,5 ppm	Protocolos de correo electrónico	APOP, IMAP4, POP3, SMTP
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8,5 s	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Copiado		Desempeño	
Copia a doble cara *	✗	Tarjeta de lectura integrada	✗
Copiando *	Copias en blanco y negro	Memoria interna *	32 MB
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Nivel de presión acústica (impresión)	50 dB
Tiempo de primera copia (negro, normal)	10 s	Nivel de presión acústica (inactiva)	45 dB
Máximo número de copias	99 copias		
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función N-en-1 (N=)	2, 4		
Exploración			
Escaneado dúplex *	✗		
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	600 x 2400 DPI		
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI		
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)		
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR		


Exploración		Diseño	
Profundidad de entrada de color	30 bit	Color del producto *	Negro
Profundidad de salida de color	24 bit	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Controladores de escaneado	ICA, TWAIN, WIA	Pantalla incorporada *	✓
Fax		Pantalla	LCD
Enviando por fax *	✗	Número de líneas en pantalla	2 líneas
Características		Número de caracteres en pantalla	16
Funciones dúplex *	Imprimir	Control de energía	
Número de cartuchos de impresión *	1	Consumo de energía (media de funcionamiento)	510 W
Colores de impresión *	Negro	Consumo de energía (ahorro)	5,3 W
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 6, PostScript 3	Consumo de energía (inactivo)	60 W
Capacidad de entrada y salida		Consumo de energía (apagado)	0,02 W
Número total de bandejas de entrada *	1	Voltaje de entrada AC	110 - 220 V
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Capacidad de salida total *	100 hojas	Requisitos del sistema	
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Capacidad de entrada máxima	250 hojas	Sistema operativo Linux soportado	✓
Dirección de papel		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	RAM mínima	50 MB
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino	Condiciones ambientales	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 32%
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Folio, Legal, Carta	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm	Intervalo de temperatura operativa	20 - 80 °C
Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Peso del papel	60 - 163 g/m²	Sostenibilidad	
Peso del papel (imperial)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras)	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Interfaz estándar	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica	Ancho	409 mm
Impresión directa *	✓	Profundidad	398 mm
Puerto USB	✓	Altura	316,5 mm
Cantidad de puertos USB 1.1	1	Peso	11,2 kg
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Empaquetado	
Conexión		Ancho del paquete	566,4 mm
Wifi *	✓	Profundidad del paquete	518,2 mm
Ethernet *	✓	Altura del paquete	434,3 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Peso del paquete	13,6 kg
		Contenido del embalaje	
		Software incluido	Scansoft PaperPort SE Presto! PageManager
		Otras características	
		Modo de ahorro de energía	✓



0012502638858



012502638858



4977766738019

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.