

## Xerox C235/DNI impresora multifunción Laser A4 600 x 600 DPI 24 ppm Wifi

**Marca :** Xerox

**Código del producto:** C235/DNI

**Nombre del producto :** C235/DNI

Xerox C235/DNI. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 24 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco



| Velocidad de la impresión                                     |                   | Capacidad de entrada y salida                                         |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de impresión a doble cara                                | Auto              | Capacidad de entrada de bandeja multiuso                              | 1 hojas                                                                                                                                    |
| Color de la resolución de impresión                           | 4800 x 4800 DPI   | Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ✓                                                                                                                                          |
| Resolución de impresión en blanco y negro                     | 600 x 600 DPI     | Capacidad del alimentador automático de documentos                    | 50 hojas                                                                                                                                   |
| Tecnología de impresión *                                     | Laser             | Alimentador manual                                                    | ✓                                                                                                                                          |
| Impresión *                                                   | Impresión a color | <b>Dirección de papel</b>                                             |                                                                                                                                            |
| Impresión dúplex *                                            | ✓                 | Tamaño máximo de papel ISO A-series *                                 | A4                                                                                                                                         |
| Resolución máxima *                                           | 600 x 600 DPI     | Tipos de papel *                                                      | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) * | 24 ppm            |                                                                       |                                                                                                                                            |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)   | 24 ppm            |                                                                       |                                                                                                                                            |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                   | 11 s              |                                                                       |                                                                                                                                            |
| Tiempo hasta primera página (color, normal)                   | 11,1 s            |                                                                       |                                                                                                                                            |
| Función de impresión N-en-1                                   | ✓                 | ISO tamaño de serie A (A0...A9) *                                     | A4, A5, A6                                                                                                                                 |
| Impresión de marca de agua                                    | ✓                 | Formato a medida, ancho                                               | 100 - 216 mm                                                                                                                               |
| Impresión segura                                              | ✓                 | Formato a medida, largo                                               | 148 - 340 mm                                                                                                                               |
| Función de impresión de folletos                              | ✓                 | Peso del papel                                                        | 60 - 176 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                  |
| <b>Copiado</b>                                                |                   | Peso de bandeja multiuso                                              | 60 - 176 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                  |
| Copia a doble cara *                                          | ✓                 | Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático                | 60 - 90 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                   |
| Copiando *                                                    | Copia a color     | <b>Puertos e Interfaces</b>                                           |                                                                                                                                            |
| Resolución máxima de copia *                                  | 600 x 600 DPI     | Impresión directa *                                                   | ✓                                                                                                                                          |
| Tamaño máximo de copia                                        | A4                | Puerto USB                                                            | ✓                                                                                                                                          |
| Tiempo de primera copia (negro, normal)                       | 10,5 s            | Conector USB                                                          | USB Type-A / USB Type-B                                                                                                                    |
| Tiempo de primera copia (color, normal)                       | 14 s              | Cantidad de puertos USB 2.0                                           | 2                                                                                                                                          |
| Copiadora reescalar                                           | 25 - 400%         | <b>Conexión</b>                                                       |                                                                                                                                            |
|                                                               |                   | Wifi *                                                                | ✓                                                                                                                                          |

| Copiado                                       |                                                                                       | Conexión                                          |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función de copia N-en-1                       | ✓                                                                                     | Ethernet *                                        | ✓                                                                                                                                                 |
| Exploración                                   |                                                                                       | Tecnología de cableado                            | 10/100Base-T(X)                                                                                                                                   |
| Escaneado dúplex *                            | ✓                                                                                     | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s                                                                                                                                     |
| Escaneando *                                  | Escaneo a color                                                                       | Wi-Fi estándares                                  | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                               |
| Resolución óptica de escáner *                | 600 x 600 DPI                                                                         | Protocolos de gestión                             | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour                                                             |
| Resolución de escaneado óptico (negro)        | 600 x 600 ppp                                                                         | Tecnología de impresión móvil                     | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service                                                                                          |
| Resolución de escaneado óptico (color)        | 600 x 600 ppp                                                                         | Desempeño                                         |                                                                                                                                                   |
| Tipo de escaneado *                           | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) | Tarjeta de lectura integrada                      | ✗                                                                                                                                                 |
| Tecnología de escaneado                       | CIS                                                                                   | Memoria interna *                                 | 512 MB                                                                                                                                            |
| Escanear a                                    | Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB                                      | Procesador incorporado                            | ✓                                                                                                                                                 |
| Velocidad de escaneo (color)                  | 20 ppm                                                                                | Frecuencia del procesador                         | 1000 MHz                                                                                                                                          |
| Velocidad de escaneado (negro)                | 20 ppm                                                                                | Número de núcleos de procesador                   | 2                                                                                                                                                 |
| Formatos de imagen soportados                 | JPEG, TIFF                                                                            | Diseño                                            |                                                                                                                                                   |
| Formatos de texto soportados                  | PDF                                                                                   | Color del producto *                              | Azul, Blanco                                                                                                                                      |
| Fax                                           |                                                                                       | Posicionamiento de mercado *                      | Hogar y oficina                                                                                                                                   |
| Fax a doble cara                              | ✓                                                                                     | Pantalla incorporada *                            | ✓                                                                                                                                                 |
| Enviando por fax *                            | Envío y recepción de faxes en blanco y negro                                          | Pantalla                                          | LCD                                                                                                                                               |
| Velocidad de módem                            | 33,6 Kbit/s                                                                           | Diagonal de la pantalla                           | 7,11 cm (2.8")                                                                                                                                    |
| Remarcado automático                          | ✓                                                                                     | Tipo de control                                   | Tocar                                                                                                                                             |
| Reenviar Fax                                  | ✓                                                                                     | Pantalla a color                                  | ✓                                                                                                                                                 |
| Reenvío de fax a                              | Correo electrónico, FTP, Fax, Carpeta, PC                                             | Control de energía                                |                                                                                                                                                   |
| Autoreducción                                 | ✓                                                                                     | Voltaje de entrada AC                             | 220 - 240 V                                                                                                                                       |
| Métodos de codificación, fax                  | JBIG, MH, MMR, MR                                                                     | Frecuencia de entrada AC                          | 47-63 Hz                                                                                                                                          |
| Características                               |                                                                                       | Requisitos del sistema                            |                                                                                                                                                   |
| Ciclo de trabajo                              | 0 - 1500 páginas por mes                                                              | Sistema operativo Windows soportado               | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1                                                                                         |
| Ciclo de trabajo (máximo) *                   | 30000 páginas por mes                                                                 | Sistema operativo MAC soportado                   | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Funciones dúplex *                            | Copiar, Fax, Imprimir                                                                 |                                                   | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019                |
| Número de cartuchos de impresión *            | 4                                                                                     | Sistema operativo de servidor soportado           |                                                                                                                                                   |
| Colores de impresión *                        | Negro, Cian, Magenta, Amarillo                                                        | Sostenibilidad                                    |                                                                                                                                                   |
| Lenguajes de descripción de páginas           | PCL 5, PCL 6, PostScript 3                                                            | Certificados de sostenibilidad                    | Blue Angel, ENERGY STAR                                                                                                                           |
| Capacidad de entrada y salida                 |                                                                                       | Peso y dimensiones                                |                                                                                                                                                   |
| Número total de bandejas de entrada *         | 2                                                                                     | Ancho                                             | 411,2 mm                                                                                                                                          |
| Capacidad de entrada total *                  | 251 hojas                                                                             | Profundidad                                       | 394,1 mm                                                                                                                                          |
| Capacidad de salida total *                   | 100 hojas                                                                             | Altura                                            | 344,4 mm                                                                                                                                          |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas                                                                             | Peso                                              | 19,4 kg                                                                                                                                           |
| Bandeja multifunción                          | ✓                                                                                     | Contenido del embalaje                            |                                                                                                                                                   |
|                                               |                                                                                       | Cartucho (s) incluido                             | ✓                                                                                                                                                 |
|                                               |                                                                                       | Capacidad de cartucho incluido (CMY)              | 500 páginas                                                                                                                                       |
|                                               |                                                                                       | Controladores incluidos                           | ✓                                                                                                                                                 |
|                                               |                                                                                       | Cable de alimentación incluido                    | ✓                                                                                                                                                 |
|                                               |                                                                                       | Guía de instalación rápida                        | ✓                                                                                                                                                 |
|                                               |                                                                                       | Otras características                             |                                                                                                                                                   |
|                                               |                                                                                       | CD de software                                    | ✓                                                                                                                                                 |
|                                               |                                                                                       | CD de documentación                               | ✓                                                                                                                                                 |



0095205069334



095205069334

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.