



Xerox VersaLink C415_DN impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Marca : Xerox

Familia de productos:
VersaLink

Código del producto:
C415_DN

Nombre del producto :
C415_DN

- Multifuncional en color con soporte para A4
 - La mejor opción para equipos de trabajo de 2 a 10 usuarios que impriman hasta 10 000 páginas al mes
 - Copia, impresión, escaneado, fax y correo electrónico
 - La interfaz de usuario intuitiva de 7 pulgadas, similar a la de una tableta, le permite personalizar, simplificar y agilizar las tareas
 - La seguridad integral está incorporada
 - Las funciones aptas para dispositivos móviles facilitan la conexión y la impresión desde cualquier dispositivo
 - Con tecnología ConnectKey, con aplicaciones y soluciones para responder a las necesidades de todas las empresas
- VersaLink C415 A4 40 ppm Copia/impresión/escaneado/fax a doble cara PS3 PCL5e/6 2 bandejas 251 hojas



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Peso del papel	60 - 216 g/m ²
Color de la resolución de impresión	1200 x 1200 DPI	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	52 - 120 g/m ²
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Puertos e Interfaces	
Tecnología de impresión *	Laser	Impresión directa *	✓
Impresión *	Impresión a color	Puerto USB	✓
Impresión dúplex *	✓	Conector USB	USB Type-A / USB Type-B
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	40 ppm	Conectividad opcional	LAN inalámbrica
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	40 ppm	Conexión	
Calentamiento (desde el modo de reposo)	2,8 s	Wifi *	✗
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,2 s	Ethernet *	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	6,8 s	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Función de impresión N-en-1	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Impresión n por cara	2, 4, 6, 8, 9, 16	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Impresión de marca de agua	✓	Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS
Función de impresión de portada	✓	Protocolos de network soportados (IPv4)	✓
Función de impresión de folletos	✓	Protocolos de network soportado (IPv6)	✓
Copiado		Protocolos de gestión	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Copia a doble cara *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Modo de impresión dúplex	Auto		
Copiando *	Copia a color		
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI		

Copiado		Desempeño	
Tiempo de primera copia (negro , normal)	6,2 s	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Tiempo de primera copia (color, normal)	7 s	Unidad de almacenamiento	eMMC
Máximo número de copias	9999 copias	Memoria interna *	2000 MB
Copiadora reescalar	25 - 400%	Procesador incorporado	✓
Función de copia N-en-1	✓	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Función de programación de copias	✓	Número de núcleos de procesador	4
Función de copia de DNI	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB
Función de borrado de bordes	✓	Nivel de presión acústica (en reposo)	14 dB
Exploración		Nivel de potencia acústica (impresión)	68 dB
Escaneando *	Escaneo a color	Nivel de potencia acústica (en reposo)	31 dB
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Diseño	
Área máxima de escaneo	216 x 356 mm	Color del producto *	Gris, Blanco
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Escanear a	Correo electrónico, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB	Pantalla incorporada *	✓
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Pantalla	LCD
Formatos de texto soportados	PDF	Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")
Profundidad de salida de color	24 bit	Tipo de control	Botones, Tocar
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Pantalla a color	✓
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Control de energía	
Fax		Consumo de energía (imprimiendo)	570 W
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Consumo de energía (inactivo)	29 W
Resolución de fax (negro)	600 x 600 DPI	Consumo energético (en suspensión)	1,3 W
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Remarcado automático	✓	Frecuencia de entrada AC	57/63 Hz
Marcación rápida	✓	Requisitos del sistema	
Reenviar Fax	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Envío retrasado de fax	✓	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Autoreducción	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
Características		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Ciclo de trabajo (máximo) *	125000 páginas por mes	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir	Condiciones ambientales	
Número de cartuchos de impresión *	4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,2 °C
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Peso y dimensiones	
Fuentes de impresora	PCL, PostScript	Ancho	478 mm
Número de fuentes PCL®	93	Profundidad	475 mm
Número de fuentes PostScript®	173	Altura	491 mm
País de origen	China	Peso	27,1 kg
Capacidad de entrada y salida		Empaquetado	
Número total de bandejas de entrada *	2	Ancho del paquete	575 mm
Capacidad de entrada total *	251 hojas	Profundidad del paquete	636 mm
Capacidad de salida total *	150 hojas	Altura del paquete	600 mm
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Peso del paquete	32,3 kg
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Contenido del embalaje	
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Alimentador manual	✓		
Capacidad de salida máxima	150 hojas		

Dirección de papel		Contenido del embalaje	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Capacidad de cartucho incluido (negro)	2400 páginas
Tipos de papel *	Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	2000 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Cable de alimentación incluido	✓
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5	Guía de instalación rápida	✓
Formato a medida, ancho	97 - 216 mm	Otras características	
Formato a medida, largo	148 - 356 mm	Número de usuarios	5000 usuario(s)
		Valoración actual	3,6 A
		Idiomas de soporte	Multi
		CD de documentación	✓



0095205041118



095205041118

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.