



Xerox C410_DN impresora láser Color 1200 x 4800 DPI A4

Marca : Xerox

Código del producto: C410_DN

Nombre del producto : C410_DN

Xerox C410_DN. Tecnología de impresión: Láser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 125000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Gris, Blanco



Velocidad de la impresión		Conexión		
Modo de impresión a doble cara	Auto	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	
Color de la resolución de impresión	1200 x 4800 DPI	Algoritmos de seguridad soportados	FIPS 140-2, TLS	
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 4800 DPI	Protocolos de network soportados (IPv4)	✓	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	40 ppm	Protocolos de network soportado (IPv6)	✓	
Color *	✓	Protocolos de gestión	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour	
Tecnología de impresión *	Laser			
Impresión dúplex *	✓			
Resolución máxima *	1200 x 4800 DPI	Tecnología de impresión móvil		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	40 ppm			
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm	Desempeño		
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm			
Calentamiento (desde el modo de reposo)	15 s	Memoria interna *	1000 MB	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,1 s	Capacidad de almacenamiento interno	8 GB	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	6,4 s	Unidad de almacenamiento	eMMC	
Márgenes de impresión	4,2 mm	Procesador incorporado	✓	
Impresión de marca de agua	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	52 dB	
Impresión segura	✓	Nivel de presión acústica (impresión a doble cara)	54 dB	
Función de impresión de folletos	✓	Nivel de presión acústica (inactiva)	48 dB	
Características		Nivel de potencia acústica (impresión)	67 dB	
		Diseño		
Ciclo de trabajo (máximo) *	125000 páginas por mes			Posicionamiento de mercado *
Ciclo de trabajo	0 - 10000 páginas por mes	Color del producto *	Gris, Blanco	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Pantalla incorporada *	✓	
Número de cartuchos de impresión *	4	Pantalla	LCD	
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Pantalla a color	✓	
		Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")	
		Tipo de control	Tocar	

Características		Control de energía	
Fuentes de impresora	Bitmap, PCL, PostScript	Consumo de energía (imprimiendo) *	530 W
Número de fuentes PCL®	89	Consumo de energía (inactivo)	22 W
Número de fuentes de mapa de bits	2	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Número de fuentes escalables	158	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
País de origen	China	Frecuencia de entrada AC	47-63 Hz
Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Capacidad de entrada total *	251 hojas	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Capacidad de salida total *	125 hojas	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	1 hojas		
Alimentador manual	✓		
Capacidad de entrada máxima	2001 hojas		
Capacidad de salida máxima	125 hojas		
Dirección de papel		Condiciones ambientales	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de temperatura operativa	15 - 32 °C
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 40 °C
Tipos de papel *	Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Tipos de bandeja multiuso	Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal		
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5		
Formato a medida, ancho	98 - 216 mm		
Formato a medida, largo	148 - 356 mm		
Peso del papel	60 - 200 g/m²		
Dúplex, peso de papel soportado	60 - 120 g/m²		
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Impresión directa *	✓	Ancho	445 mm
Puerto USB *	✓	Profundidad	423 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Altura	318 mm
Conector USB	USB Type-A / USB Type-B	Peso	20,6 kg
Conectividad opcional	LAN inalámbrica		
Conexión		Empaquetado	
Wifi *	✗	Ancho del paquete	495 mm
Ethernet *	✓	Profundidad del paquete	595 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altura del paquete	402 mm
		Peso del paquete	23,9 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	2400 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	2000 páginas
		Guía sobre medidas de seguridad	✓
		Guía de configuración rápida	✓
		CD de documentación	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna



0095205041088



095205041088

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.