



Xerox VersaLink B625_DN impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 65 ppm

Marca : Xerox

Familia de productos:
VersaLink

Código del producto:
B625_DN

Nombre del producto :
B625_DN

Xerox VersaLink B625_DN. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneado monocromo, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris



Velocidad de la impresión		Puertos e Interfaces	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Impresión directa *	✓
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Puerto USB	✓
Tecnología de impresión *	Laser	Conector USB	USB Type-A / USB Type-B
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Impresión dúplex *	✓	Conectividad opcional	Bluetooth, LAN inalámbrica
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Conexión	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	65 ppm	Wifi *	✗
Tiempo de calentamiento	127 s	Ethernet *	✓
Calentamiento (desde el modo de reposo)	2,9 s	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4,1 s	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Función de impresión N-en-1	✓	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Impresión n por cara	2, 4, 6, 8, 9, 16	Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140-3, HTTPS, IPsec
Impresión de marca de agua	✓	Protocolos de network soportados (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Impresión segura	✓	Protocolos de network soportado (IPv6)	IPv6
Función de impresión de portada	✓	Protocolos de gestión	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM)
Función de impresión de folletos	✓		
Copiado		Servidor Web incorporado	✓
Copia a doble cara *	✓		
Modo de impresión dúplex	Auto		
Copiando *	Copias en blanco y negro		
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI		
Tamaño máximo de copia	A4		

Copiado		Conexión	
Tiempo de primera copia (negro , normal)	4,1 s	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Máximo número de copias	9999 copias	Desempeño	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Función de copia N-en-1	✓	Unidad de almacenamiento	eMMC
Función de copia de DNI	✓	Memoria interna *	4000 MB
Función de borrado de bordes	✓	Procesador incorporado	✓
Exploración		Frecuencia del procesador	1200 MHz
Escaneado dúplex *	✓	Número de núcleos de procesador	4
Escaneando *	Escaneado monocromo	Nivel de presión acústica (impresión)	56 dB
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Nivel de presión acústica (copia)	56 dB
Área máxima de escaneo	215,9 x 355,6 mm	Nivel de presión acústica (en reposo)	14 dB
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Nivel de potencia acústica (impresión)	72 dB
Escanear a	Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Network folder, OCR, PC, USB	Nivel de potencia acústica (en reposo)	32 dB
Velocidad de escaneado (negro)	75 ppm	Diseño	
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Color del producto *	Negro, Gris
Formatos de texto soportados	PDF	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Profundidad de salida de color	24 bit	Pantalla incorporada *	✓
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Tipo de control	Tocar
Fax		Pantalla a color	✓
Enviando por fax *	Fax a color	Control de energía	
Resolución de fax (negro)	600 x 600 DPI	Consumo de energía (max)	796 W
Resolución de fax (color)	400 x 400 DPI	Consumo de energía (inactivo)	31 W
Reenviar Fax	✓	Consumo energético (en suspensión)	1,7 W
Envío retrasado de fax	✓	Consumo de energía (apagado)	1,7 W
Función Job Build (creación de trabajos)	✓	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Características		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ciclo de trabajo (máximo) *	300000 páginas por mes	Requisitos del sistema	
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Número de cartuchos de impresión *	1	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura	
Colores de impresión *	Negro	Sistema operativo MAC soportado	
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Sistema operativo Linux soportado	✓
Capacidad de entrada y salida		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Número total de bandejas de entrada *	2	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada total *	650 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Capacidad de salida total *	550 hojas	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32 °C
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	550 hojas	Peso y dimensiones	
Bandeja multifunción	✓	Ancho	558,8 mm
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Profundidad	578,4 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Altura	739,1 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	200 hojas	Peso	44,1 kg
Capacidad de entrada máxima	3850 hojas	Empaquetado	
Capacidad de salida máxima	550 hojas	Ancho del paquete	550 mm
Dirección de papel		Profundidad del paquete	650 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Altura del paquete	565 mm
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm		

Dirección de papel		Empaquetado	
Tipos de papel *	Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado	Peso del paquete	28,9 kg
		Contenido del embalaje	
	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	Cartucho (s) incluido	✓
	Formato a medida, ancho	Capacidad de cartucho incluido (negro)	10000 páginas
	Formato a medida, largo	Cable de alimentación incluido	✓
	Peso del papel	Guía de instalación rápida	✓
Peso de bandeja multiuso	60 - 176 g/m²	Otras características	
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	52 - 120 g/m²	Hoja de seguridad	✓
		Tamaño máximo de escaneado (ADF)	216 x 355 mm
		Tamaño de escaneado ADF (mínimo)	76 x 127 mm
		Navegador compatible	Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari
		Valoración actual	5,3 A
		CD de documentación	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.