



Xerox VersaLink C625_DN impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm

Marca : Xerox

Familia de productos:
VersaLink

Código del producto:
C625_DN

Nombre del producto :
C625_DN

Xerox VersaLink C625_DN. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 50 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Blanco



Velocidad de la impresión		Capacidad de entrada y salida	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas
Tecnología de impresión *	Laser	Capacidad de entrada máxima	2850 hojas
Impresión *	Impresión a color	Dirección de papel	
Impresión dúplex *	✓	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	50 ppm	Tipos de papel *	Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	50 ppm		
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono	38 ipm	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color	38 ipm	Formato a medida, ancho	105 - 216 mm
Tiempo de calentamiento	122 s	Formato a medida, largo	148 - 356 mm
Calentamiento (desde el modo de reposo)	2,9 s	Peso del papel	60 - 218 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,2 s	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	52 - 120 g/m²
Tiempo hasta primera página (color, normal)	8,1 s	Puertos e Interfaces	
Función de impresión N-en-1	✓	Impresión directa *	✓
Impresión n por cara	2, 4, 6, 8, 9, 16	Puerto USB	✓
Impresión de marca de agua	✓	Conectividad opcional	LAN inalámbrica
Impresión segura	✓	Conexión	
Función de impresión de folletos	✓	Wifi *	✗
		Ethernet *	✓
		Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)

Copiado		Conexión	
Copia a doble cara *	✓	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Modo de impresión dúplex	Auto	Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, FIPS 140-3, HTTPS, SHA-256, SNMPv3, TLS
Copiando *	Copia a color	Protocolos de network soportados (IPv4)	✓
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Protocolos de network soportado (IPv6)	✓
Tamaño máximo de copia	A4	Protocolos de gestión	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	50 cpm		
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	50 cpm	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Tiempo de primera copia (negro, normal)	5,7 s		
Tiempo de primera copia (color, normal)	6,3 s		
Máximo número de copias	9999 copias		
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función de copia N-en-1	✓		
Función de copia de DNI	✓		
Exploración		Desempeño	
Escaneado dúplex *	✓	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Escaneando *	Escaneo a color	Memoria interna *	4000 MB
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Procesador incorporado	✓
Área máxima de escaneo	215,6 x 355,6 mm	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Número de núcleos de procesador	4
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Network folder, TWAIN, USB	Nivel de presión acústica (impresión)	55 dB
Velocidad de escaneo (color)	49 ppm	Nivel de presión acústica (copia)	55 dB
Velocidad de escaneo (negro)	49 ppm	Nivel de presión acústica (en reposo)	14 dB
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Nivel de potencia acústica (impresión)	70 dB
Formatos de texto soportados	PDF	Nivel de potencia acústica (en reposo)	30 dB
Profundidad de salida de color	24 bit	Diseño	
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Color del producto *	Blanco
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Velocidad de escaneo (ADF, A4)	49 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Fax		Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")
Enviando por fax *	Fax a color	Tipo de control	Tocar
Resolución de fax (negro)	600 x 600 DPI	Pantalla a color	✓
Resolución de fax (color)	300 x 300 DPI	Control de energía	
Velocidad de transmisión de fax	4 seg/página	Consumo de energía (inactivo)	25 W
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Consumo energético (en suspensión)	1 W
Remarcado automático	✓	Consumo de energía (apagado)	1 W
Marcación rápida	✓	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Reenviar Fax	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Características		Requisitos del sistema	
Ciclo de trabajo (máximo) *	150000 páginas por mes	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Número de cartuchos de impresión *	4	Sistema operativo Linux soportado	✓
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Condiciones ambientales	
Fuentes de impresora	Bitmap, PCL, PostScript	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Número de fuentes PCL®	93	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,2 °C
Número de fuentes PostScript®	1	Sostenibilidad	
Capacidad de entrada y salida		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Número total de bandejas de entrada *	2		
Capacidad de entrada total *	650 hojas		
Capacidad de salida total *	300 hojas		

Capacidad de entrada y salida		Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	100 hojas	Ancho	479 mm
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	550 hojas	Profundidad	533 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Altura	621 mm
		Peso	39 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	700 mm
		Profundidad del paquete	735 mm
		Altura del paquete	838 mm
		Peso del paquete	52,5 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Otras características	
		Navegador compatible	Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari
		Valoración actual	3,9 A
		Idiomas de soporte	Multi

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.