



Xerox AltaLink B8245_F impresora multifunción Laser A3 1200 x 2400 DPI 45 ppm



Marca : Xerox

Familia de productos:
AltaLink

Código del producto: B8245_F

Nombre del producto :
B8245_F

Xerox AltaLink B8245_F. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Blanco

Velocidad de la impresión		Capacidad de entrada y salida	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 2400 DPI	Capacidad del alimentador automático de documentos	130 hojas
Tecnología de impresión *	Laser	Dirección de papel	
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3
Impresión dúplex *	✓	Tamaño máximo de impresión	297 x 432 mm
Resolución máxima *	1200 x 2400 DPI	Tipos de papel *	Anuncio
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	45 ppm	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A4
Tiempo de calentamiento	82 s	Formato a medida, ancho	140 - 297 mm
Calentamiento (desde el modo de reposo)	4,5 s	Formato a medida, largo	182 - 432 mm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	3,7 s	Peso del papel	52 - 300 g/m²
Función de impresión N-en-1	✓	Peso de bandeja multiuso	52 - 300 g/m²
Impresión n por cara	2, 4, 6, 8, 9, 16	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	60 - 128 g/m²
Impresión de marca de agua	✓	Puertos e Interfaces	
Impresión segura	✓	Impresión directa *	✓
Función de impresión de portada	✓	Puerto USB	✓
Función de impresión de folletos	✓	Conector USB	USB Type-A / USB Type-B
Copiado		Conectividad opcional	Bluetooth, Ethernet, Near Field Communication (NFC), LAN inalámbrica
Copia a doble cara *	✓	Conexión	
Modo de impresión dúplex	Auto	Wifi *	✗
Copiando *	Copias en blanco y negro	Ethernet *	✓
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tamaño máximo de copia	A3	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tiempo de primera copia (negro, normal)	4,1 s	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Máximo número de copias	9999 copias	Protocolos de network soportados (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función de copiado de libros	✓		
Función de copia de DNI	✓		
Función de borrado de bordes	✓		
Función de estampación	✓		
Exploración			
Escaneado dúplex *	✓		

Exploración		Conexión	
Modo de escaneo a doble cara	Auto	Protocolos de gestión	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP ® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI		
Área máxima de escaneo	297 x 420 mm		
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Servidor Web incorporado	✓
Escanear a	Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Network folder, PC, Imprimir, USB	Tecnología de impresión móvil	@PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Desempeño	
Formatos de texto soportados	PDF	Capacidad de almacenamiento interno	256 GB
Profundidad de salida de color	24 bit	Unidad de almacenamiento	SSD
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Tarjeta de lectura integrada	✓
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Memoria interna *	4000 MB
Velocidad de escaneado simple (A4/carta, negro): hasta	82 ppm	Procesador incorporado	✓
Velocidad de escaneado simple (A4/carta, color): hasta	82 ppm	Familia de procesador	Intel Atom®
		Frecuencia del procesador	1,9 MHz
		Número de núcleos de procesador	4
		Nivel de potencia acústica (impresión)	64,2 dB
		Nivel de potencia acústica (en reposo)	40 dB
Fax		Diseño	
Resolución de fax (negro)	600 x 600 DPI	Color del producto *	Blanco
Velocidad de transmisión de fax	4 seg/página	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Pantalla incorporada *	✓
Remarcado automático	✓	Diagonal de la pantalla	25,6 cm (10.1")
Marcación rápida	✓	Tipo de control	Botones, Tocar
Reenviar Fax	✓	Pantalla a color	✓
Envío retrasado de fax	✓	Control de energía	
Métodos de codificación, fax	JBIG, MH, MMR, MR	Consumo de energía (media de funcionamiento)	674 W
Características		Consumo de energía (inactivo)	71 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	200000 páginas por mes	Consumo energético (en suspensión)	0,6 W
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Consumo de energía (apagado)	0,6 W
Número de cartuchos de impresión *	1	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Colores de impresión *	Negro	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Requisitos del sistema	
Fuentes de impresora	PCL, PostScript	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Número de fuentes PCL®	93	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Número de fuentes PostScript®	173	Sistema operativo Linux soportado	✓
Idiomas del producto	Multi	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Capacidad de entrada y salida		Condiciones ambientales	
Número total de bandejas de entrada *	5	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 85%
Capacidad de entrada total *	3140 hojas	Intervalo de temperatura operativa	10 - 28 °C
Capacidad de salida total *	250 hojas	Sostenibilidad	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	520 hojas	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	520 hojas	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3	520 hojas	Ancho	620 mm
Bandeja multifunción	✓	Profundidad	723 mm
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Altura	1130 mm
		Peso	129.5 kg

Contenido del embalaje	
Software incluido	Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 ecopy ShareScan v5.2
Otras características	
Número de usuarios	2497 usuario(s)
Administración basada en web	✓
Navegador compatible	Internet Explorer 10.x, 11.x, Safari 10.x, 11.x, Mozilla Firefox 45.x - 53.x, Opera 25.x - 53.x, Chrome 48.x - 72.x

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.