



Xerox VersaLink B7125 Laser A3 1200 x 1200 DPI 25 ppm

Marca : Xerox

Familia de productos:
VersaLink

Código del producto:
B7125_T

Nombre del producto : B7125

Xerox VersaLink B7125. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco

Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3
Color de la resolución de impresión	1200 x 1200 DPI	Tamaño máximo de impresión	297 x 431.8 mm
Tecnología de impresión *	Laser	Tipos de papel *	Papel bond, Cartulina, Papel satinado, Papel grueso, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado
Impresión *	Impresión en blanco y negro		Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado
Impresión dúplex *	✓	Tipos de bandeja multiuso	ISO tamaño de serie A (A0...A9) * A3, A4, A5
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	25 ppm	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3)	14 ppm		
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	25 ppm	Formato a medida, ancho	139,7 - 297 mm
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A3) negro	9 ppm	Formato a medida, largo	182 - 431,8 mm
Calentamiento (desde el modo de reposo)	12 s	Peso del papel	60 - 256 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,2 s	Peso de bandeja multiuso	60 - 216 g/m²
Función de impresión N-en-1	✓	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	38 - 128 g/m²
Impresión n por cara	16	Dúplex, peso de papel soportado	60 - 169 g/m²
Impresión de marca de agua	✓	Puertos e Interfaces	
Impresión segura	✓	Impresión directa *	✓
Función de impresión de folletos	✓	Puerto USB	✓
Copiado		Conectividad opcional	LAN inalámbrica
Copia a doble cara *	✓	Conexión	
Copiando *	Copias en blanco y negro	Wifi *	✗
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Ethernet *	✓
Tamaño máximo de copia	A4	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	25 cpm	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tiempo de primera copia (negro, normal)	5,8 s	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Máximo número de copias	999 copias	Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, FIPS 140-2, IPsec, SNMPv3
Copiadora reescalar	25 - 400%	Protocolos de gestión	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTp, MDNS
Función de copia N-en-1	✓	Filtro de dirección IP	✓
Función de programación de copias	✓	Tecnología de impresión móvil	@PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Función de copiado de libros	✓	Desempeño	
Función de copia de DNI	✓	Capacidad de almacenamiento interno	320 GB
Función de ajuste del fondo	✓	Memoria interna *	4000 MB
Función de borrado central	✓	Procesador incorporado	✓
Función de borrado de bordes	✓		

Exploración		Desempeño	
Escaneado dúplex *	✓	Número de núcleos de procesador	2
Escaneando *	Escaneo a color	Nivel de potencia acústica (impresión)	68 dB
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Nivel de potencia acústica (en reposo)	41 dB
Área máxima de escaneo	297 x 431,8 mm	Diseño	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Color del producto *	Azul, Blanco
Escanear a	Correo electrónico, USB	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Formatos de imagen soportados	JPG, TIFF	Pantalla incorporada *	✓
Formatos de texto soportados	PDF	Pantalla	LCD
Profundidad de salida de color	24 bit	Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Tipo de control	Tocar
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Pantalla a color	✓
Características		Control de energía	
Ciclo de trabajo	5000 - 13000 páginas por mes	Consumo de energía (max)	390 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	107000 páginas por mes	Consumo de energía (inactivo)	94 W
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Consumo energético (en suspensión)	0,4 W
Número de cartuchos de impresión *	1	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Colores de impresión *	Negro	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Lenguajes de descripción de páginas	HP-GL, JPEG, PCL 5, PCL 6, TIFF, XPS	Requisitos del sistema	
Fuentes de impresora	PCL, PostScript	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Número de fuentes de impresora	219		Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Número de fuentes PCL®	83	Sistema operativo MAC soportado	
Número de fuentes PostScript®	136		
Capacidad de entrada y salida		Sistema operativo Linux soportado	✓
Número total de bandejas de entrada *	5		
Capacidad de entrada total *	3140 hojas	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Capacidad de salida total *	250 hojas		HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	520 hojas	Otros sistemas operativos soportados	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	520 hojas	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3	870 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 4	1130 hojas	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 32 °C
Bandeja multifunción	✓	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32 °C
Capacidad de entrada de bandeja multiusuario	100 hojas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 85%
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Peso y dimensiones	
Capacidad del alimentador automático de documentos	130 hojas	Ancho	615,7 mm
Capacidad de entrada máxima	3140 hojas	Profundidad	670,8 mm
		Altura	1117,2 mm
		Peso	85,6 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Otras características	
		Número de usuarios	1000 usuario(s)
		Navegador compatible	Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome
		Valoración actual	12 A
		Idiomas de soporte	Multi

Otras características

Protocolos de red compatibles	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour/AirPrint FTP
-------------------------------	--

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.