

Xerox C325 A4 33 ppm Inalámbrica a doble cara Copia/impresión/escaneado/fax PS3 PCL5e/6 2 bandejas 251 hojas

Marca : Xerox

Código del producto: C325_DNI

Nombre del producto : Xerox C325 A4 33 ppm
Inalámbrica a doble cara Copia/impresión/escaneado/fax PS3
PCL5e/6 2 bandejas 251 hojas

- Copiar, imprimir, escanear, fax
 - Resulta perfecta para pequeñas y medianas empresas y despachos en casa
 - Acceso al flujo de trabajo de documentos avanzado opcional con la plataforma Xerox® Workflow Central
 - Incorpora funciones de seguridad integrales
 - Las funciones aptas para dispositivos móviles, incluidas Apple® AirPrint® y Mopria®, facilitan la conexión y la impresión desde cualquier dispositivo
- Xerox C325 A4 33 ppm Inalámbrica a doble cara Copia/impresión/escaneado/fax PS3 PCL5e/6 2 bandejas 251 hojas

Xerox C325 A4 33 ppm Inalámbrica a doble cara Copia/impresión/escaneado/fax PS3 PCL5e/6 2 bandejas 251 hojas:

¿Sería demasiado esperar la facilidad, la fiabilidad y la seguridad de su impresora? ¿Quiere tener una conectividad sin interrupciones y colores vibrantes? Es lo que hace falta para una empresa pequeña o mediana con empleados remotos. Necesitan impresoras rendidoras que apoyen la productividad en vez de entorpecerla.



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm
Color de la resolución de impresión	4800 x 4800 DPI	Tipos de papel *	Cartulina, Sobres, Soporte pesado, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI		
Tecnología de impresión *	Laser	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5
Impresión *	Impresión a color	Formato a medida, ancho	98 - 216 mm
Impresión dúplex *	✓	Formato a medida, largo	148 - 356 mm
Resolución máxima *	4800 x 4800 DPI	Peso del papel	60 - 216 g/m²
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	35 ppm	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	52 - 120 g/m²
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	35 ppm	Puertos e Interfaces	
Tiempo de calentamiento	65 s	Impresión directa *	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	7,2 s	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	7,5 s	Conector USB	USB Type-A / USB Type-B
Imprimir margen superior (mín)	4,2 mm	Cantidad de puertos USB 2.0	3
Imprimir margen inferior (mín)	4,2 mm	Conexión	
Imprimir margen izquierdo (mín)	4,2 mm	Wifi *	✓
Imprimir margen derecho (mín)	4,2 mm	Ethernet *	✓
Función de impresión N-en-1	✓	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Impresión de marca de agua	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Función de impresión de folletos	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copiado		Wi-Fi Direct	✓
Copia a doble cara *	✓	Algoritmos de seguridad soportados	AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA2-Personal, WPA3
Modo de impresión dúplex	Auto	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service
Copiando *	Copia a color		
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI		

Copiado		Desempeño	
Tiempo de primera copia (negro , normal)	6,8 s	Capacidad de almacenamiento interno	8 TB
Tiempo de primera copia (color, normal)	7,1 s	Unidad de almacenamiento	eMMC
Máximo número de copias	9999 copias	Memoria interna *	2000 MB
Copiadora reescalar	25 - 400%	Procesador incorporado	✓
Función de copia N-en-1	✓	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Función de ajuste del fondo	✓	Número de núcleos de procesador	4
Función de borrado central	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB
Función de borrado de bordes	✓	Nivel de presión acústica (en reposo)	14 dB
Copiado de marca de agua	✓	Nivel de potencia acústica (impresión)	69 dB
Margen izquierdo de copia (métrico)	3 mm	Nivel de potencia acústica (en reposo)	31 dB
Margen derecho de copia (métrico)	3 mm	Diseño	
Margen superior de copia (métrico)	3 mm	Color del producto *	Blanco
Margen de copia inferior	3 mm	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Exploración		Pantalla incorporada *	✓
Escaneado dúplex *	✓	Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Modo de escaneo a doble cara	Auto	Tipo de control	Tocar
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla a color	✓
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Control de energía	
Área máxima de escaneo	216 x 356 mm	Consumo de energía (max)	574 W
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Consumo de energía (imprimiendo)	383 W
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (inactivo)	25,5 W
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB	Consumo energético (en suspensión)	1,3 W
Velocidad de escaneo (color)	30 ppm	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,51 kWh/semana
Velocidad de escaneo (negro)	40 ppm	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Frecuencia de entrada AC	57/63 Hz
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Requisitos del sistema	
Controladores de escaneado	ICA, TWAIN, WIA	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Fax		Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Enviando por fax *	Fax a color	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Resolución de fax (negro)	600 x 600 DPI	Condiciones ambientales	
Resolución de fax (color)	400 x 400 DPI	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32 °C
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	15 - 80%
Memoria de fax	18 MB	Sostenibilidad	
Remarcado automático	✓	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Reenviar Fax	✓	Peso y dimensiones	
Reenvío de fax a	Correo electrónico, FTP, Fax	Ancho	479 mm
Autoreducción	✓	Profundidad	475 mm
Métodos de codificación, fax	JBIG, JBIG2, JPEG, MH, MMR, MR	Altura	491 mm
Características		Peso	27,1 kg
Ciclo de trabajo	0 - 6000 páginas por mes	Empaquetado	
Ciclo de trabajo (máximo) *	65000 páginas por mes	Ancho del paquete	575 mm
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Profundidad del paquete	636 mm
Número de cartuchos de impresión *	4	Altura del paquete	600 mm
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Peso del paquete	32,3 kg
Lenguajes de descripción de páginas	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Contenido del embalaje	
Número de fuentes PCL®	94	Cartucho (s) incluido	✓
Número de fuentes de mapa de bits	2		
Número de fuentes escalables	163		
Capacidad de entrada y salida			
Número total de bandejas de entrada *	3		
Capacidad de entrada total *	901 hojas		

Capacidad de entrada y salida		Contenido del embalaje	
Capacidad de salida total *	200 hojas	Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1000 páginas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	650 hojas	Cables incluidos	Corriente alterna
Alimentador manual	✓	Guía de instalación rápida	✓
Capacidad de entrada máxima	901 hojas	Manual de usuario	✓
Capacidad de salida máxima	200 hojas		
Dirección de papel		Detalles técnicos	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Contenidos de caja	- Cable de alimentación - Guía de instalación - Ficha de seguridad del producto - Guía de uso rápido - CD de software y documentación - Cartuchos de impresión de capacidad inicial preinstalados: uno de cada color (cian, magenta, amarillo) con capacidad para 1000 impresiones; Cartucho negro: con capacidad para 1500 impresiones)
		Otras características	
		Hoja de seguridad	✓
		Protocolos de red compatibles	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
		CD de software	✓
		CD de documentación	✓



0095205044355



095205044355

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.