



TP-Link Deco XE75 Pro (3-pack) Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Blanco Interno

Marca : TP-Link

Código del producto: DECO XE75 PRO(3-PACK)

Nombre del producto : Deco XE75 Pro (3-pack)

TP-Link Deco XE75 Pro (3-pack). Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi estándares: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E.... Frecuencia del procesador: 1,7 GHz, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall, Prestaciones de control parental: Hora de dormir, Perfiles personalizados, Pause the Internet, Time rewards, Filtro de contenido,.... Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V. Certificación: CE, FCC, RoHS



Diseño		Características	
Tipo de producto	Sistema de malla	BeamForming (conformación de haces)	✓
Color del producto *	Blanco	DHCP, cliente	✓
Indicadores LED	Sí	DHCP, servidor	✓
Tipo de antena *	Interno	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Cantidad de antenas	4	Control parental	✓
Cobertura máxima	670 m²	Prestaciones de control parental	Hora de dormir, Perfiles personalizados, Pause the Internet, Time rewards, Filtro de contenido, Tiempo en familia, Controladores de tiempo, Informes semanales/mensuales
Potencia de transmisión	FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz), <30 dBm (6 GHz), CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), <23 dBm (6 GHz)		
Botón de restaurar	✓		
Características de LAN inalámbrico			
Banda Wi-Fi *	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	Tecnología MU-MIMO	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)	MIMO	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Protocolos	
		Protocolos de network soportado (IPv6)	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s	Puertos e Interfaces	
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2402 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	2402 Mbit/s	Ethernet WAN	✓
Estándares de red	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Enchufe de entrada de CC	✓
		Control de energía	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-PSK, WPA3, WPA	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de redes de invitados (5GHz)	1	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1	Voltaje de salida de adaptador AC	12 V

Características de LAN inalámbrico		Aprobaciones reguladoras	
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS
IP dinámica	✓	Condiciones ambientales	
IP estática	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Puente con Sistema de distribución inalámbrica (WDS, Wireless Distribution System)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Proxy IGMP	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
IGMP	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
VLAN etiquetada	✓	Peso y dimensiones	
DNS dinámico	✓	Ancho	105 mm
El acceso de invitados	✓	Profundidad	105 mm
Aplicaciones de control compatibles	TP-Link Deco	Altura	169 mm
Características		Contenido del embalaje	
Procesador incorporado	✓	Número de productos incluidos	3 pieza(s)
Número de núcleos de procesador	4	Adaptador AC incluido	✓
Frecuencia del procesador	1,7 GHz	Número de unidades incluidas	3 pieza(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Cable Ethernet	✓
Reenvío de puertos	✓	Empaquetado	
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall	Ancho del paquete	276,5 mm
		Profundidad del paquete	417 mm
		Altura del paquete	124 mm
		Peso del paquete	2,88 kg



4897098684993



4897098685020

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.