


## GIGABYTE B760M D3HP Placa Base - Procesadores Intel Core de 14ª Generación, VRM de 4+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1



**Marca :** GIGABYTE

**Código del producto:** B760M D3HP

**Nombre del producto :** B760M D3HP Placa Base - Procesadores Intel Core de 14ª Generación, VRM de 4+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1

B760M D3HP Placa Base - Procesadores Intel Core de 14ª Generación, VRM de 4+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B760M D3HP Placa Base - Procesadores Intel Core de 14ª Generación, VRM de 4+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

| Procesador                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fabricante de procesador *                         | Intel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *             | 1                                               |
| Socket de procesador *                             | LGA 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número de puertos HDMI *                      | 1                                               |
| Procesador compatible *                            | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold | Versión HDMI                                  | 2.1                                             |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad de DisplayPorts                      | 1                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Versión de DisplayPort                        | 1.2                                             |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salidas para auriculares                      | 1                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entrada de línea                              | ✓                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Micrófono, jack de entrada                    | ✓                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conexión                                      |                                                 |
| Sockets de procesador soportados                   | LGA 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ethernet                                      | ✓                                               |
| Memoria                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de interfaz ethernet                     | Gigabit Ethernet                                |
| tipos de memoria compatibles *                     | DDR5-SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Controlador LAN                               | Realtek RTL8111H                                |
| Número de ranuras de memoria *                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wifi *                                        | ✗                                               |
| Tipo de ranuras de memoria                         | DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Características                               |                                                 |
| Canales de memoria                                 | Doble canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chipset *                                     | Intel B760 Express                              |
| Compatibilidad de ECC                              | ECC y no ECC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Canales de salida de audio *                  | 7.1 canales                                     |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas         | 4400,4800,5200,5600 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Color del producto                            | Marrón                                          |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida     | 5600 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monitoreo de la salud de PC                   | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
| Memoria interna máxima *                           | 256 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Componente para *                             | PC                                              |
| Memoria sin buffer                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Factor de forma *                             | micro ATX                                       |
| Memoria interna máxima por ranura                  | 64 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Familia del chipset *                         | Intel                                           |
| Reguladores del almacenaje                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alimentación                                  | ATX                                             |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas      | HDD & SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sistema operativo Windows soportado           | Windows 10, Windows 11                          |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ranuras de expansión                          |                                                 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, SATA III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras              | 2                                               |
| Número de HDDs soportados                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)             | 1                                               |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número de ranuras M.2 (M)                     | 2                                               |
| Compatibilidad con RAID                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tamaño más grande de llave de la primera M.2  | 2280                                            |

| Reguladores del almacenaje                             |                     | Ranuras de expansión                                         |                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Niveles RAID                                           | 0, 1, 5, 10         | Generación más alta de PCI Express de la primera M.2         | 4.0                                |
| Gráficos                                               |                     | Tamaño más grande de llave de la segunda M.2                 | 2280                               |
| Soporte para proceso paralelo *                        | No compatible       | Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2         | 4.0                                |
| Máxima resolución                                      | 4096 x 2304 Píxeles | BIOS                                                         |                                    |
| HDCP                                                   | ✓                   | Tipos de BIOS *                                              | UEFI AMI                           |
| Versión DirectX                                        | 12.0                | BIOS, tamaño de memoria                                      | 128 MB/s                           |
| Interno I/O                                            |                     | Versión ACPI                                                 | 5.0                                |
| USB 2.0, conectores *                                  | 2                   | Jumper Clear CMOS                                            | ✓                                  |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *                 | 2                   | Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7                                |
| Número de conectores SATA III *                        | 4                   | Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)       | 2.7                                |
| S/PDIF, conector de salida                             | ✓                   | Datos logísticos                                             |                                    |
| Conector de audio en panel frontal                     | ✓                   | Cantidad por caja de envío                                   | 1 pieza(s)                         |
| Conector de panel delantero                            | ✓                   | Batería                                                      |                                    |
| Conector de potencia ATX (24 pines)                    | ✓                   | Peso de la batería                                           | 3 g                                |
| Conector de ventilador CPU                             | ✓                   | Peso de litio por batería                                    | 0,07 g                             |
| Número de conectores para ventiladores de CPU          | 1                   | Número de celdas de batería                                  | 1                                  |
| Número de conectores a ventilador de chasis            | 3                   | Tecnología de batería                                        | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Conector de energía EPS (8-pin)                        | ✓                   | Tipo de batería                                              | CR2032                             |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)     | 1                   | Empaquetado                                                  |                                    |
| Conector TPM                                           | ✓                   | Ancho del paquete                                            | 270 mm                             |
| Conector paralelo                                      | ✓                   | Profundidad del paquete                                      | 268 mm                             |
| Cabecera de puerto serie                               | 1                   | Altura del paquete                                           | 68 mm                              |
| Conector eléctrico de 12 V                             | ✓                   | Peso del paquete                                             | 1,21 kg                            |
| Conector para tiras LED RGB                            | ✓                   | Peso y dimensiones                                           |                                    |
| Número de conectores para tiras LED RGB                | 2                   | Ancho                                                        | 244 mm                             |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)          |                     | Profundidad                                                  | 244 mm                             |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 2                   | Altura                                                       | 35 mm                              |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 3                   | Contenido del embalaje                                       |                                    |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *             | 1                   | Pilas incluidas                                              | ✓                                  |
| Puerto de ratón PS/2                                   | 1                   | Tornillos incluidos                                          | ✓                                  |
|                                                        |                     | Software incluido                                            | Norton Internet Security           |
|                                                        |                     | Otras características                                        |                                    |
|                                                        |                     | Peso                                                         | 720 g                              |
|                                                        |                     | Detalles técnicos                                            |                                    |
|                                                        |                     | Periodo de garantía                                          | 3 año(s)                           |



4719331864347

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.