

GIGABYTE B550M DS3H AC R2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 5+3 fases, hasta 4733 MHz DDR4 (O.C.), 1x M.2 PCIe 4.0 + 1x M.2 PCIe 3.0, Wi-Fi 5, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1



Marca : GIGABYTE

Código del producto: B550M DS3H AC R2

Nombre del producto : B550M DS3H AC R2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 5+3 fases, hasta 4733 MHz DDR4 (O.C.), 1x M.2 PCIe 4.0 + 1x M.2 PCIe 3.0, Wi-Fi 5, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1

B550M DS3H AC R2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 5+3 fases, hasta 4733 MHz DDR4 (O.C.), 1x M.2 PCIe 4.0 + 1x M.2 PCIe 3.0, Wi-Fi 5, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B550M DS3H AC R2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 5+3 fases, hasta 4733 MHz DDR4 (O.C.), 1x M.2 PCIe 4.0 + 1x M.2 PCIe 3.0, Wi-Fi 5, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Conector para antena WiFi-AP	2
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Conexión	
Procesador compatible *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	Ethernet	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM4	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Memoria		Controlador LAN	Realtek RTL8111H
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Wifi *	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Canales de memoria	Doble canal	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8821CE
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Bluetooth	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz	Versión de Bluetooth	5.0
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	4733 MHz	Características	
Memoria interna máxima *	128 GB	Chipset *	AMD B550
Memoria sin buffer	✓	Chip de sonido	Realtek ALC1220-VB
Memoria interna máxima por ranura	32 GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Reguladores del almacenaje		Color del producto	Dark brown
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III	Componente para *	PC
Número de HDDs soportados	4	Factor de forma *	micro ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Familia del chipset *	AMD
Compatibilidad con RAID	✓	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Niveles RAID	0, 1, 10	Alimentación	ATX
Gráficos		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras de expansión	
Adaptador gráfico incorporado	✗	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Máxima resolución	5120 x 2880 Píxeles	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
HDCP	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Versión DirectX	12.0	Número de ranuras M.2 (M)	2
Interno I/O		Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
USB 2.0, conectores *	1		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	3.0
Conector de panel delantero	✓	BIOS	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Versión ACPI	5.0
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector TPM	✓	Datos logísticos	
Cabecera de puerto serie	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector para tiras LED RGB	✓	Batería	
Número de conectores para tiras LED RGB	5	Peso de la batería	3 g
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Tipo de batería	CR2032
Puerto de ratón PS/2	1	Empaquetado	
Número de puertos HDMI *	1	Ancho del paquete	270 mm
Versión HDMI	2.1	Profundidad del paquete	268 mm
Cantidad de DisplayPorts	1	Altura del paquete	68 mm
Versión de DisplayPort	1.4	Peso del paquete	1,07 kg
Salidas para auriculares	1	Peso y dimensiones	
Entrada de línea	✓	Ancho	244 mm
Micrófono, jack de entrada	✓	Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	980 g
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331869908



0889523048641



889523048641

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.