


GIGABYTE B760M D3HP WIFI6 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 4+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1



Marca : GIGABYTE

Código del producto: B760M D3HP WIFI6

Nombre del producto : B760M D3HP WIFI6 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 4+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1

B760M D3HP WIFI6 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 4+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B760M D3HP WIFI6 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 4+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Entrada de línea	✓
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Micrófono, jack de entrada	✓
		Conector para antena WiFi-AP	2
		Conexión	
		Ethernet	✓
		Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
		Wifi *	✓
		Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
		Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)
		Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8851BE
Memoria		Bluetooth	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Versión de Bluetooth	5.3
Número de ranuras de memoria *	4	Características	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Chipset *	Intel B760 Express
Canales de memoria	Doble canal	Chip de sonido	Realtek ALC897
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5600 MHz	Color del producto	Dark brown
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5600 MHz	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Memoria interna máxima *	192 GB	Componente para *	PC
Memoria sin buffer	✓	Factor de forma *	micro ATX
Memoria interna máxima por ranura	48 GB	Familia del chipset *	Intel
Reguladores del almacenaje		Tipo de enfriamiento	Pasivo
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Alimentación	ATX
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Número de HDDs soportados	4	Ranuras de expansión	
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
		Número de ranuras M.2 (M)	2

Reguladores del almacenaje		Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Gráficos		Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		
Interno I/O		BIOS	
USB 2.0, conectores *	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Número de conectores SATA III *	4	Versión ACPI	5.0
S/PDIF, conector de salida	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de audio en panel frontal	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de panel delantero	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Datos logísticos	
Conector de ventilador CPU	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Batería	
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Peso de la batería	3 g
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Número de celdas de batería	1
Conector TPM	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector paralelo	✓	Tipo de batería	CR2032
Cabecera de puerto serie	1	Empaquetado	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Ancho del paquete	265 mm
Conector para tiras LED RGB	✓	Profundidad del paquete	265 mm
Número de conectores para tiras LED RGB	2	Altura del paquete	54 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso del paquete	1,2 kg
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Ancho	244 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Profundidad	244 mm
Puerto de ratón PS/2	1	Altura	35 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1	Contenido del embalaje	
Número de puertos HDMI *	1	Pilas incluidas	✓
Versión HDMI	2.1	Antena incluida	✓
Cantidad de DisplayPorts	1	Tornillos incluidos	✓
Versión de DisplayPort	1.2	Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,11 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331867638

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.