

GIGABYTE B840M D2H Placa base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B840M D2H

Nombre del producto : B840M D2H Placa base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 1

B840M D2H Placa base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B840M D2H Placa base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Entrada de línea	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Micrófono, jack de entrada	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	2	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wifi *	✗
Canales de memoria	Doble canal	Características	
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Chipset *	AMD B840
Velocidades de reloj de memoria soportadas	7600,7200,7000,6800,6666,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz	Chip de sonido	Realtek ALC897
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7600 MHz	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria interna máxima *	128 GB	Color del producto	Dark brown
Memoria sin buffer	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Componente para *	PC
Reguladores del almacenaje		Factor de forma *	micro ATX
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Familia del chipset *	AMD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Número de HDDs soportados	4	Alimentación	ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 10	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Número de ranuras M.2 (M)	2
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2580
HDCP	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Versión DirectX	12.0	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Interno I/O			
USB 2.0, conectores *	2		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	3.0
Número de conectores SATA III *	4	BIOS	
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de panel delantero	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores a ventilador de chasis	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Datos logísticos	
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector TPM	✓	Batería	
Número de conectores para bombas de agua	1	Peso de la batería	3 g
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de conectores para tiras LED RGB	3	Número de celdas de batería	1
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Empaquetado	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho del paquete	265 mm
Puerto de ratón PS/2	1	Profundidad del paquete	265 mm
Número de puertos HDMI *	1	Altura del paquete	54 mm
Versión HDMI	2.1	Peso del paquete	1,03 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	940 g
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331868116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.