

GIGABYTE B840M EAGLE WIFI6 Placa Base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5 (O.C.), 1 x M.2 PCIe 4.0 + 1 x M.2 PCIe 3.0, Wi-Fi 6, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1



Marca : GIGABYTE

Código del producto: B840M EAGLE WIFI6

Nombre del producto : B840M EAGLE WIFI6 Placa Base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5 (O.C.), 1 x M.2 PCIe 4.0 + 1 x M.2 PCIe 3.0, Wi-Fi 6, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1

B840M EAGLE WIFI6 Placa Base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5 (O.C.), 1 x M.2 PCIe 4.0 + 1 x M.2 PCIe 3.0, Wi-Fi 6, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B840M EAGLE WIFI6 Placa Base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 7600 MHz DDR5 (O.C.), 1 x M.2 PCIe 4.0 + 1 x M.2 PCIe 3.0, Wi-Fi 6, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Micrófono, jack de entrada	✓
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Conector para antena WiFi-AP	2
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Conexión	
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Ethernet	✓
Memoria		Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Número de ranuras de memoria *	2	Wifi *	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Canales de memoria	Doble canal	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8851BE
Velocidades de reloj de memoria soportadas	7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz	Bluetooth	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7600 MHz	Versión de Bluetooth	5.3
Memoria interna máxima *	128 GB	Características	
Memoria sin buffer	✓	Chipset *	AMD B840
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Chip de sonido	Realtek ALC897
Reguladores del almacenaje		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Color del producto	Dark brown
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Número de HDDs soportados	4	Componente para *	PC
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Factor de forma *	micro ATX
Compatibilidad con RAID	✓	Familia del chipset *	AMD
Niveles RAID	0, 1, 10	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Gráficos		Alimentación	ATX
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Ranuras de expansión	
HDCP	✓	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Versión DirectX	12.0	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Interno I/O			
USB 2.0, conectores *	2		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Número de ranuras M.2 (M)	2
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2580
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	3.0
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS	
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores a ventilador de chasis	2	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector TPM	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector eléctrico de 12 V	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para bombas de agua	2	Datos logísticos	
Conector para tiras LED RGB	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores para tiras LED RGB	3	Batería	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Número de celdas de batería	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Puerto de ratón PS/2	1	Tipo de batería	CR2032
Número de puertos HDMI *	1	Empaquetado	
Versión HDMI	2.1	Ancho del paquete	270 mm
Cantidad de DisplayPorts	1	Profundidad del paquete	268 mm
Versión de DisplayPort	1.4	Altura del paquete	68 mm
Salidas para auriculares	1	Peso del paquete	1,31 kg
Entrada de línea	✓	Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,22 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331868970



0889523047422



889523047422

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.