


GIGABYTE B760M DS3H WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 6+2+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen2



Marca : GIGABYTE

Código del producto: B760M DS3H
WIFI6E GEN5

Nombre del producto : B760M DS3H WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 6+2+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen2

B760M DS3H WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 6+2+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen2

GIGABYTE B760M DS3H WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 6+2+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen2:


Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Entrada de línea	✓
Socket de procesador *	LGA 1700	Micrófono, jack de entrada	✓
	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Conector para antena WiFi-AP	2
Procesador compatible *		Conexión	
		Ethernet	✓
		Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
		Controlador LAN	Realtek RTL8125
		Wifi *	✓
		Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Socket de procesador soportados	LGA 1700		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Memoria		Wi-Fi estándares	Intel Wi-Fi 6E AX210
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Modelo de controlador WLAN	
Número de ranuras de memoria *	4	Bluetooth	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Versión de Bluetooth	5.3
Canales de memoria	Doble canal	Características	
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Chipset *	Intel B760 Express
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,5200,4800,4400 MHz	Chip de sonido	Realtek ALC897
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5600 MHz	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria interna máxima *	256 GB	Color del producto	Dark brown
Memoria sin buffer	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Componente para *	PC
Reguladores del almacenaje		Factor de forma *	micro ATX
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Familia del chipset *	Intel
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Número de HDDs soportados	4	Alimentación	ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras de expansión	
		PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
		Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1

Reguladores del almacenaje		Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Número de ranuras M.2 (M)	2
Gráficos		Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Máxima resolución	4096 x 2304 Píxeles	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
HDCP	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Versión DirectX	12.0	BIOS	
Interno I/O		Tipos de BIOS *	UEFI AMI
USB 2.0, conectores *	2	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Versión ACPI	5.0
Número de conectores SATA III *	4	Jumper Clear CMOS	✓
S/PDIF, conector de salida	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de audio en panel frontal	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de panel delantero	✓	Datos logísticos	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	País de origen	China
Conector de ventilador CPU	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Batería	
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Peso de la batería	3 g
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Número de celdas de batería	1
Conector TPM	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector eléctrico de 12 V	✓	Tipo de batería	CR2032
Conector para tiras LED RGB	✓	Empaquetado	
Número de conectores para tiras LED RGB	3	Ancho del paquete	270 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Profundidad del paquete	268 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Altura del paquete	68 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Peso del paquete	1,2 kg
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho	244 mm
Puerto de ratón PS/2	1	Profundidad	244 mm
Número de puertos HDMI *	1	Altura	35 mm
Versión HDMI	2.1	Contenido del embalaje	
Cantidad de DisplayPorts	2	Pilas incluidas	✓
Versión de DisplayPort	1.2	Antena incluida	✓
Salidas para auriculares	1	Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)
		Otras características	
		Peso	1,1 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331872809



0889523050507



889523050507

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.