

GIGABYTE H810M K Placa Base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 3+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1 x M.2 PCIe 4.0, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE


Código del producto: H810M K

Nombre del producto : H810M K Placa Base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 3+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1 x M.2 PCIe 4.0, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1

- Soporta procesadores Intel Core Ultra (Serie 2)
 - Solución VRM híbrida de 3+1+2 fases
 - EZ-Latch: Slot PCIe x16 con diseño de liberación rápida
 - Interfaz amigable: Multi-tema y escaneo automático Q-Flash en BIOS y SW
 - Almacenamiento de próxima generación: Conectores M.2 PCIe 4.0 x4
 - Redes rápidas: GbE LAN
 - Conectividad extendida: HDMI, DisplayPort
- H810M K Placa Base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 3+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1 x M.2 PCIe 4.0, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H810M K Placa Base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 3+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1 x M.2 PCIe 4.0, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Entrada de línea	✓
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Series 2)	Micrófono, jack de entrada	✓
Socket de procesador soportados	LGA 1851	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	2	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wifi *	✗
Canales de memoria	Doble canal	Características	
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Chipset *	Intel H810
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,6400 MHz	Chip de sonido	Realtek ALC897
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	6400 MHz	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria interna máxima *	128 GB	Color del producto	Dark brown
Memoria sin buffer	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Componente para *	PC
Reguladores del almacenaje		Factor de forma *	micro ATX
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Familia del chipset *	Intel
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Número de HDDs soportados	4	Alimentación	ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Número de ranuras M.2 (M)	1
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
HDCP	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0

Gráficos		BIOS	
Versión DirectX	12.0	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Interno I/O		BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
USB 2.0, conectores *	1	Versión ACPI	5.0
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores SATA III *	4	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de audio en panel frontal	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de panel delantero	✓	Datos logísticos	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	País de origen	China
Conector de ventilador CPU	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Batería	
Número de conectores a ventilador de chasis	1	Peso de la batería	3 g
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Número de celdas de batería	1
Conector TPM	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cabecera de puerto serie	1	Tipo de batería	CR2032
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Empaquetado	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Ancho del paquete	265 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Profundidad del paquete	265 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Altura del paquete	54 mm
Número de puertos HDMI *	1	Peso del paquete	766,6 g
Versión HDMI	2.1	Peso y dimensiones	
Cantidad de DisplayPorts	1	Ancho	226 mm
Versión de DisplayPort	2.1	Profundidad	185 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	688 g
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331868697

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.