

GIGABYTE A520M H ARGB Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen Serie 5000, hasta 5100 MHz DDR4 (OC), M.2 PCIe 3.0 x4, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE


Código del producto: A520M H ARGB

Nombre del producto : A520M H ARGB Placa Base - Compatible con CPUs AMD Ryzen Serie 5000, hasta 5100 MHz DDR4 (OC), M.2 PCIe 3.0 x4, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1

A520M H ARGB Placa Base – Compatible con CPUs AMD Ryzen Serie 5000, hasta 5100 MHz DDR4 (OC), M.2 PCIe 3.0 x4, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1


GIGABYTE A520M H ARGB Placa Base – Compatible con CPUs AMD Ryzen Serie 5000, hasta 5100 MHz DDR4 (OC), M.2 PCIe 3.0 x4, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Versión HDMI	2.1
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Cantidad de DisplayPorts	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen PRO 3000 Series, AMD Ryzen PRO 4000 Series, AMD Ryzen PRO 5000 Series	Versión de DisplayPort	1.4
		Salidas para auriculares	1
		Entrada de línea	✓
Socket de procesador soportados	Zócalo AM4	Micrófono, jack de entrada	✓
Memoria		Conexión	
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	2	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Características	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2667,2933,3200,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,5100 MHz	Chipset *	AMD A520
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5100 MHz	Chip de sonido	Realtek ALC897
Memoria interna máxima *	64 GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria sin buffer	✓	Color del producto	Dark brown
Memoria interna máxima por ranura	32 GB	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
Reguladores del almacenaje		Componente para *	PC
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Factor de forma *	micro ATX
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 3.0, SATA III	Familia del chipset *	AMD
Número de HDDs soportados	4	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Alimentación	ATX
Compatibilidad con RAID	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Niveles RAID	0, 1, 10	Ranuras de expansión	
Gráficos		PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Máxima resolución	5120 x 2880 Pixeles	Número de ranuras M.2 (M)	1
HDCP	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
HDCP versión	2.3		
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	3.0
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	BIOS	
Número de conectores SATA III *	4	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de audio en panel frontal	✓	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Conector de panel delantero	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de ventilador CPU	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Datos logísticos	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	País de origen	China
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector TPM	✓	Batería	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Peso de la batería	3 g
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Número de celdas de batería	1
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Capacidad de batería	220 mAh
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Tipo de batería	CR2032
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Empaquetado	
Puerto de ratón PS/2	1	Ancho del paquete	265 mm
Número de puertos HDMI *	1	Profundidad del paquete	235 mm
		Altura del paquete	52 mm
		Peso del paquete	772 g
		Peso y dimensiones	
		Ancho	233 mm
		Profundidad	198 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)
		Otras características	
		Peso	700 g
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331879822

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.