AOC G4 Q27G4XN pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro, Gris



Marca : AOC

Familia de productos: G4

Código del producto: Q27G4XN

Nombre del producto :
Q27G4XN

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Fast VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync



AOC G4 Q27G4XN pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro, Gris:

Mejora tu experiencia de juego con una pantalla QHD Fast VA de 27 pulgadas con 180 Hz y base eSports de altura ajustable
AOC Q27G4XN ofrece una resolución nítida de 2560×1440 y una frecuencia de actualización fluida de 180 Hz. Equipado con un rápido panel VA con hasta 1 ms GtG y compatibilidad con HDR10, este monitor produce imágenes impresionantes. Disfruta la ventaja de una capacidad de respuesta inmejorable con un GtG de 1 ms y un retraso de entrada bajo. Diseñada para la victoria, la base para deportes electrónicos de altura ajustable ofrece comodidad personalizable para esas sesiones de juego maratónicas. Con FreeSync Premium Certified, Adaptive eSync, sin parpadeos y modo de luz azul baja, esta es tu arma definitiva para conquistar la competición.



Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles
Tipo HD *	Quad HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	Fast VA
Retroiluminación LED	✔
Tipo de retroiluminación	W-LED
Pantalla táctil *	✘
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²
Tiempo de respuesta *	1 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Tiempo de respuesta (MPRT)	0,5 ms
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	5000:1
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1
Máxima velocidad de actualización *	180 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 255 kHz
Intervalo de escaneado vertical	48 - 180 Hz
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm
Diagonal de pantalla	68,6 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✔

Ergonomía	
Giratorio	✔
Ángulo de giro (alcance)	28 - 28°
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	-3 - 21°
Exhibición en pantalla (OSD)	✔
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano
Número de lenguajes OSD	19

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	21 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	32 kWh
Consumo energético *	32 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Consumo de energía (max)	50 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Corriente de entrada	1.5 A
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Exhibición	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gama de colores estándar	DCI-P3, sRGB
Cobertura sRGB (típica)	127,8%
Gama de colores DCI-P3	93,1%

Desempeño	
AMD FreeSync *	✔
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD	48 - 180 Hz
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✔
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✔
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✔
Modo de juego	✔

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Juego
Color del producto *	Negro, Gris
Diseño sin marco	✔
Bisel frontal	Negro
Soporte desmontable	✔

Puertos e Interfaces	
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	2
Versión HDMI	2.0
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Salida de auriculares *	✔
Salidas para auriculares	1
Auriculares	3,5 mm
Entrada de CA	✔

Ergonomía	
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✔
Altura ajustable (máx.)	13 cm
Eje	✔
Ángulo de pivote	-90 - 90°

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Altitud no operativa	0 - 12192 m

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	613,9 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	207,7 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	516 mm
Peso (con soporte)	5,11 kg
Ancho (sin base)	366,3 mm
Profundidad (sin base)	51,3 mm
Altura (sin base)	366,3 mm
Peso (sin base)	3,24 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	822 mm
Profundidad del paquete	162 mm
Altura del paquete	481 mm
Peso del paquete	8,15 kg

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, DisplayPort

Sostenibilidad	
No contiene	Mercurio, PVC/BFR

Otras características	
Tecnologías específicas	Crosshair
Tiempo de latencia bajo	✔
Contador de FPS	✔
Dial point (cruceta de puntería)	✔
Control de sombras	✔
Reducción del desenfoque de movimiento	✔
Periodo de garantía	3 año(s)
Tipo de grosor del bisel embellecedor	Sin marco
Certificación	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant

Datos de reciclado	
Tasa de reciclabilidad del embalaje	100%

Detalles técnicos	
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date