



AOC V5 CU34V5CW pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Píxeles Wide Quad HD LED Negro

Marca : AOC

Familia de productos: V5

Código del producto:
CU34V5CW/BK

Nombre del producto :
CU34V5CW



Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

AOC V5 CU34V5CW pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Píxeles Wide Quad HD LED Negro:

Modelo VA WQHD de 34 pulgadas para tareas simultáneas complejas, con USB-C, MultiView y cámara web con Windows Hello integrado

El AOC CU34V5CW es un monitor curvo sin marco de tres lados equipado con un panel VA de 34 pulgadas, con resolución QHD UltraWide 21:9, para ofrecer una experiencia de visualización impresionante e inmersiva, preparada para soportar cualquier trabajo complejo con Picture by Picture MultiView. Ofrece una amplia gama de opciones de conectividad gracias al USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI. Inicie sesión de forma fácil y segura con la cámara web con Windows Hello integrado.



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")	Puerto DVI	✗
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Píxeles	HDMI *	✓
Tipo HD *	Wide Quad HD	Número de puertos HDMI	1
Relación de aspecto nativa *	21:9	Versión HDMI	2.0
Tecnología de visualización *	LED	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo de pantalla *	VA	Versión de DisplayPort	1.2
Retroiluminación LED	✓	Salida de auriculares *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Salidas para auriculares	1
Pantalla táctil *	✗	Auriculares	3,5 mm
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Built-in conmutador KVM	✗
Tiempo de respuesta *	4 ms	Entrada de CA	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Enlace de alta definición móvil (MHL)	✗
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Conexión	
Pantalla antirreflectante	✓	Ethernet	✗
Forma de la pantalla *	Curva	Ergonomía	
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	montaje VESA *	✓
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Montaje de pared	✓
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Ranura para cable de seguridad *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajustes de altura *	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Tamaño de pixel	0,23175 x 0,23175 mm	Eje	✗
Densidad del pixel	110 ppp	Giratorio	✓
Diagonal de pantalla	86,4 cm	Ajuste de la inclinación	✓
Dureza de la superficie	6H		

Desempeño		Ergonomía	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ángulo de inclinación	3 - 21°
AMD FreeSync *	✓	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano
Carga rápida	✓		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Número de lenguajes OSD	19
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Indicadores LED	✓
Multimedia		Control de energía	
Número de altavoces	2	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Potencia estimada RMS	10 W	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Altavoces incorporados *	✓	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	34 kWh
Megapíxeles	2 MP	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	35 kWh
Micrófono incorporado	✗	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Cámara incorporada *	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Diseño		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Color del producto *	Negro	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Diseño sin marco	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Bisel frontal	Negro	Empaquetado	
Soporte desmontable	✓	Longitud del cable USB	1,8 m
Color de pies	Negro	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Stand incluido	✓
Conector USB incorporado *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Longitud del cable HDMI	1,5 m
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Otras características	
Número de puertos ascendentes	1	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Tipo de acabado exterior	Mate
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Tipo de grosor del bisel embellecedor	Sin marco
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Periodo de garantía	3 año(s)
Suministro de potencia USB	✓	Certificados de conformidad	CE
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Tiempo medio entre fallos	50000 h
		Efectos luminosos	✗
		Tipo de adaptador de CA suministrado	Corriente alterna
		Certificación	CB,EAC



4038986110273

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.