



DELL P Series P2424HT pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro, Plata

Marca : DELL

Familia de productos: P Series

Código del producto: DELL-P2424HT

Nombre del producto : P2424HT

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL P Series P2424HT pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro, Plata:

El monitor de 23,8 pulgadas impulsa la productividad gracias a su funcionalidad táctil, una conectividad superior y su base articulable.

DELL P Series P2424HT. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata




Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Giratorio	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Tipo HD *	Full HD	Ajuste de la inclinación	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ángulo de inclinación	-5 - 60°
Tecnología de visualización *	LCD	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tipo de retroiluminación	LED	Indicadores LED	✓
Pantalla táctil *	✓	Control de energía	
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Tiempo de respuesta *	8 ms	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Pantalla antirreflectante	✓	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	18 kWh
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo energético *	18 W
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Consumo de energía (max)	190 W
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, vertical	178°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Condiciones ambientales	
Densidad del pixel	93 ppp	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 88 kHz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm		
Tamaño visible, vertical	29,6 cm		
Tamaño visible, diagonal	60,5 cm		
Diagonal de pantalla	60,47 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✗		
Dureza de la superficie	3H		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Profundidad de color	6 bit	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Cobertura sRGB (típica)	99%	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Desempeño		Altitud no operativa	5000 - 12192 m
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso y dimensiones	
Multimedia		Ancho del dispositivo (con soporte)	538,8 mm
Potencia estimada RMS	3 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	248,9 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	431,5 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	7,86 kg
Diseño		Ancho (sin base)	538,8 mm
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Profundidad (sin base)	54,1 mm
Color del producto *	Negro, Plata	Altura (sin base)	321 mm
Bisel frontal	Negro	Peso (sin base)	3,86 kg
Color de pies	Plata	Ancho del marco (lateral)	5,88 mm
Puertos e Interfaces		Ancho del marco (superior)	5,87 mm
Conector USB incorporado *	✓	Ancho del marco (inferior)	1,86 cm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Empaquetado	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Peso del paquete	10,8 kg
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Stand incluido	✓
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Adaptador de corriente incluido	✓
Suministro de potencia USB	✓	Mando a distancia incluido	✗
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Pluma digital incluida	✗
HDMI *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Número de puertos HDMI	1	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Versión HDMI	1.4	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	1	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Versión de DisplayPort	1.2	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Salida de auriculares *	✓	No contiene	PVC/BFR
Auriculares	3,5 mm	Huella de carbono	
Micrófono, jack de entrada	✗	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	633
Entrada de audio para PC	✗	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	149
HDCP	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	396,26
HDCP versión	1.4	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	53,17
Entrada de CA	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	177,24
Conexión		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	6,33
Wifi	✗	Versión de PAIA	PAIA 1.3.2, 2022
Ergonomía		Otras características	
montaje VESA *	✓	Cantidad de puertos RJ-45	1
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Gestión de cables	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Ranura para cable de seguridad *	✓		
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington		
Ajustes de altura *	✓		
Altura ajustable (máx.)	11 cm		
Eje	✗		



5397184821367



0884116451853



884116451853

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.