DELL Pro P P2426H pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro





Marca : DELL **Familia de productos:** Pro P **Código del producto:** DELL-P2426H

Nombre del producto : Pro P P2426H

- 24" LCD IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 5ms, 300cd/m²
- USB Hub

24", 1920 x 1080 Edge LED IPS, 120Hz, 16:9, 300cd/m², 5ms, 178°/178°

DELL Pro P P2426H pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro:

Equipado para una productividad sin interrupciones, este monitor FHD de 60,45 cm (23,8") ofrece una amplia conectividad, una alta frecuencia de actualización y una certificación de comodidad visual de TÜV de 4 estrellas.
DELL Pro P P2426H. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	61 cm (24")
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD *	Full HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LCD
Tipo de pantalla *	IPS
Retroiluminación LED	✔
Tipo de retroiluminación	Edge LED
Pantalla táctil *	✘
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²
Tiempo de respuesta *	8 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Pantalla antirreflectante	✔
Forma de la pantalla *	Plana
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	1080p, 720p, 576p, 480p
Razón de contraste (típica) *	1500:1
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Densidad del pixel	93 ppp
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 135 kHz
Intervalo de escaneado vertical	48 - 120 Hz
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm

Ergonomía	
Ángulo de pivote	-90 - 90°
Giratorio	✔
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Ajuste de la inclinación	✔
Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Exhibición en pantalla (OSD)	✔
Conectar y usar (Plug and Play)	✔
Indicadores LED	✔

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Consumo energético *	11,7 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Consumo de energía (max)	74 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Exhibición	
Tamaño visible, vertical	29,6 cm
Tamaño visible, diagonal	60,5 cm
Dureza de la superficie	3H
Cobertura sRGB (típica)	99%

Desempeño	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓

Multimedia	
Altavoces incorporados *	✗
Cámara incorporada *	✗

Diseño	
Color del producto *	Negro

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✓
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B
Número de puertos descendentes	4
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	2
HDMI *	✓
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	1.4
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Salida de auriculares *	✗
HDCP	✓
HDCP versión	1.4
Tipo de puerto de carga	USB Tipo C

Ergonomía	
montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Gestión de cables	✓
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	15 cm
Eje	✓

Condiciones ambientales	
Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Altitud no operativa	0 - 12192 m

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	538,6 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	181,8 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	410,8 mm
Peso (con soporte)	4,84 kg
Ancho (sin base)	538,6 mm
Profundidad (sin base)	50 mm
Altura (sin base)	314,2 mm
Peso (sin base)	3,34 kg
Ancho del marco (lateral)	5,8 mm
Ancho del marco (superior)	5,8 mm
Ancho del marco (inferior)	1,2 cm

Empaquetado	
Peso del paquete	6,66 kg
Longitud del cable USB	1,8 m

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✓
Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, Corriente alterna
Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Longitud del cable HDMI	1,8 m

Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
No contiene	PVC/BFR, Mercurio, Arsénico

Huella de carbono	
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	140
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	67,48
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	13,3
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	53,76
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	5,32
Versión de PAIA	GaBi version 2, 2026

Otras características	
Certificados de conformidad	RoHS

5397321029403

0884116692898

884116692898

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 31-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date