



HP P24v G5 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LCD Negro

Marca : HP

Código del producto: 64W18AA#ABA

Nombre del producto : P24v G5

HP P24v G5. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Conector USB incorporado *	✗
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Tipo HD *	Full HD	HDMI *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Número de puertos HDMI	1
Tecnología de visualización *	LCD	Versión HDMI	1.4
Tipo de pantalla *	VA	Salida de auriculares *	✗
Retroiluminación LED	✓	HDCP	✓
Tipo de retroiluminación	Edge-Lit	Ergonomía	
Pantalla táctil *	✗	montaje VESA *	✓
Brillo de la pantalla (máximo)	250 cd / m²	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tiempo de respuesta *	5 ms	Ajustes de altura *	✗
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Ajuste de la inclinación	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Forma de la pantalla *	Plana	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Formatos gráficos soportados	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)	Control de energía	
		Consumo energético *	20 W
Relación de aspecto	16:9	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Consumo de energía (max)	30 W
Relación de contraste (dinámico)	8000000:1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Ángulo de visión, vertical	178°	Condiciones ambientales	
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tamaño de píxel	0,27 x 0,27 mm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Densidad del píxel	93 ppp	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Intervalo de escaneo horizontal	55,5 - 90,8 kHz		

Exhibición			Peso y dimensiones		
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz		Ancho del dispositivo (con soporte)	538,9 mm	
Tamaño visible, horizontal	52,6 cm		Profundidad dispositivo (con soporte)	180,5 mm	
Tamaño visible, vertical	29,6 cm		Altura del dispositivo (con soporte)	397,8 mm	
Frecuencia digital horizontal	55,6 - 90,8 kHz		Peso (con soporte)	3,57 kg	
Frecuencia digital vertical	48 - 75 Hz		Ancho (sin base)	538,9 mm	
Diagonal de pantalla	60,5 cm		Profundidad (sin base)	51,4 mm	
Índice de niebla	25%		Altura (sin base)	323,6 mm	
Dureza de la superficie	3H		Empaquetado		
Profundidad de color	8 bit		Ancho del paquete	595 mm	
Gama de colores estándar	NTSC		Profundidad del paquete	124 mm	
Gama de colores	72%		Altura del paquete	391 mm	
Cobertura NTSC (típica)	72%		Peso del paquete	5,49 kg	
Tecnología de pantalla bisel	Micro-Edge		Tipo de embalaje	Caja	
Desempeño			Contenido del embalaje		
NVIDIA G-SYNC *	✗		Stand incluido	✓	
AMD FreeSync *	✗		Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Guía de configuración rápida	✓	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Sostenibilidad		
Segmento HP	Negocios		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR	
Multimedia			Otras características		
Altavoces incorporados *	✗		País de origen	China	
Cámara incorporada *	✗		Peso	3,57 kg	
Diseño			Altura	323,6 mm	
Posicionamiento de mercado *	Negocios		Ancho	538,9 mm	
Color del producto *	Negro		Profundidad	51,4 mm	
Soporte desmontable	✓		Certificados de conformidad	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE	
Color de pies	Negro				

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.