



Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
64B1GAR1LA

Nombre del producto :
ThinkVision P24QD-40 Monitor

Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Conexión	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Ethernet	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Píxeles	Ergonomía	
Tipo HD *	Quad HD	montaje VESA *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tecnología de visualización *	LCD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Retroiluminación LED	✓	Ajustes de altura *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Altura ajustable (máx.)	15,5 cm
Pantalla táctil *	✗	Eje	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tiempo de respuesta *	6 ms	Giratorio	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Forma de la pantalla *	Plana	Ajuste de la inclinación	✓
Razón de contraste (típica) *	1500:1	Ángulo de inclinación	-5 - 23,5°
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (HDR) *	F
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	14 kWh
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	22 kWh
Tamaño de pixel	0,2058 x 0,2058 mm	Consumo energético *	16,5 W
Densidad del pixel	123 ppp	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño visible, vertical	52,7 cm	Consumo de energía (max)	210 W
Tamaño visible, diagonal	29,6 cm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Profundidad de color	8 bit	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Gama de colores estándar	Rec. 709		
Gama de colores	99%		
Cobertura sRGB (típica)	99%		

Desempeño		Control de energía	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
AMD FreeSync *	✗	Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	539,8 mm
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11	Profundidad dispositivo (con soporte)	190 mm
Multimedia		Altura del dispositivo (con soporte)	505,8 mm
Altavoces incorporados *	✗	Peso (con soporte)	5,6 kg
Cámara incorporada *	✗	Ancho (sin base)	539,8 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	45,3 mm
Color del producto *	Negro	Altura (sin base)	315,8 mm
Nombre del color	Eclipse Black	Peso (sin base)	3,6 kg
Color de pies	Negro	Ancho del marco (lateral)	2 mm
Puertos e Interfaces		Ancho del marco (superior)	2 mm
Conector USB incorporado *	✓	Ancho del marco (inferior)	1,15 cm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B, USB Tipo C	Empaquetado	
Número de puertos ascendentes	2	Ancho del paquete	730 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Profundidad del paquete	123 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Altura del paquete	420 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Peso del paquete	8,4 kg
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Contenido del embalaje	
Suministro de potencia USB	✓	Stand incluido	✓
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	140 W	Cables incluidos	DisplayPort, Poder, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C
HDMI *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Número de puertos HDMI	1	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Versión HDMI	2.1	Longitud del cable	1,8 m
Cantidad de DisplayPorts	2	Otras características	
Cantidad de salidas DisplayPort	1	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	2500 Mbit/s
Versión de salidas DisplayPort	1.4	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Versión de DisplayPort	1.4	Certificación	ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution)
Salida de auriculares *	✗		



0198156544551



198156544551

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.