



HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer 600 x 600 DPI A4 Wifi

Marca : HP

Código del producto: 2R7F5A

Nombre del producto : LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer

- Print speed up to 22ppm (black, A4)

- Hasta 600 x 600 ppp

LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer

HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 25000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI.

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco



Velocidad de la impresión		Control de energía	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Consumo de energía (imprimiendo)	390 W
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI	*Consumo de energía (preparado)	2,7 W
Color *	✗	Consumo de energía (ahorro)	0,05 W
Tecnología de impresión *	Laser	Consumo de energía (apagado)	0,05 W
Impresión dúplex *	✓	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,194 kWh/semana
Resolución máxima *	600 x 600 DPI	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	22 ppm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	14 ppm	Requisitos del sistema	
Tiempo de calentamiento	40 s	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8 s	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Márgenes de impresión	2 mm	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Impresión segura	✓	Otros sistemas operativos soportados	Linux
Características		Condiciones ambientales	
Ciclo de trabajo (máximo) *	25000 páginas por mes	Intervalo de temperatura operativa	15 - 32,5 °C
Ciclo de trabajo	250 - 2500 páginas por mes	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Colores de impresión *	Negro	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Número de cartuchos de impresión *	1	Sostenibilidad	
Lenguajes de descripción de páginas *	PCLmS, PWG, URF	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
País de origen	Vietnam	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, EPEAT Silver
Segmento HP	Negocios		
Capacidad de entrada y salida			
Número total de bandejas de entrada *	1		
Capacidad de entrada total *	250 hojas		
Capacidad de salida total *	100 hojas		

Capacidad de entrada y salida		Sostenibilidad	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Materiales y tecnologías sostenibles	Recyclable through HP Planet Partners; Contains post-consumer recycled plastic
Capacidad del alimentador automático de documentos	40 hojas		
Número máximo de bandejas de entrada	1	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada máxima	250 hojas	Ancho	418 mm
Capacidad de salida máxima	100 hojas	Profundidad	345 mm
		Altura	311,4 mm
		Peso	9,5 kg
Dirección de papel		Empaquetado	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Ancho del paquete	497 mm
Tamaño máximo de impresión	216 x 355.6 mm	Profundidad del paquete	398 mm
Tipos de papel *	Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje	Altura del paquete	409 mm
		Peso del paquete	12,6 kg
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Contenido del embalaje	
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Cartucho (s) incluido	✓
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5	Capacidad de cartucho incluido (negro)	5000 páginas
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta, Oficio	Cables incluidos	Corriente alterna
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6	Software incluido	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools
Tamaño de sobres	10, B5, C5, DL		
Tamaño de papel fotográfico	10x15 cm		
Tamaño de papel fotográfico	4x6"		
Formato a medida, ancho	102 - 215,9 mm	Características especiales	
Formato a medida, largo	152 - 355,6 mm	Encendido/Apagado automático HP	✓
Peso del papel	60 - 163 g/m²	HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup
Puertos e Interfaces			
Impresión directa *	✓	HP Management tools	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Puerto USB *	✓		
Conexión		Detalles técnicos	
Wifi *	✓	Número de cartones por capa	6 pieza(s)
Ethernet *	✓	Certificados de conformidad	GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Otras características	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Requisitos de sistema recomendados	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.
Wi-Fi Direct	✓		
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Resolución óptica de escáner	600 x 600 DPI
Bluetooth	✓	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
Algoritmos de seguridad soportados	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS	Tipo de fuente de alimentación	Internal (Built-in) power supply
Tecnología de impresión móvil	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada	17,5 - 25 °C
Desempeño		Formatos personalizados	102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm
Memoria interna *	64 MB	Alimentador de sobres	No
Memoria interna máxima	64 MB		
Procesador incorporado	✓		
Frecuencia del procesador	500 MHz		
Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB		
Nivel de potencia acústica (impresión)	6,3 dB		
Diseño			
Posicionamiento de mercado *	Negocios		
Color del producto *	Gris, Blanco		
Pantalla incorporada *	✓		
Pantalla	LCD		
Tipo de control	Botones		

Diseño		Otras características	
Certificación	CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6	Compatibilidad electromagnética	CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
		Niveles en escala de gris	256
		Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
		Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	22 cpm
		Área máxima de escaneo	216 x 297 mm
		Tiempo de primera copia (negro , normal)	8,6 s
		Emisiones de potencia acústica (lista)	25 dB
		Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	16 dB
		Número de consumo eléctrico típico (TEC)	Blue Angel: 0.203Kwh/week
		Resolución máxima de escaneado	216 x 297 DPI
		Código UNSPSC	43212110
		Contenidos de caja	HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer; HP Black Original LaserJet Tank Imaging Drum (introductory ~5000 page black toner yield provided); Power Cord; Setup Guide; Reference Guide; Regulatory/Support Flyers
		Impresión	Impresión en blanco y negro



0196188151877



196188151877



0195908729051



195908729051



0195908729068



195908729068



0195908729020



195908729020



0195908729013




195908729013



0195908729006




195908729006



0195908728993



195908728993



0195908728986



195908728986

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.