



HP Smart Tank 585 All-in-One Printer, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF

Marca : HP

Familia de productos: Smart Tank

Código del producto: 1F3Y4A

Nombre del producto : HP

Smart Tank 585 All-in-One Printer, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF

- Print speed up to 12 ppm (black) and 5 ppm (color)

- Up to 1200 x 1200 rendered dpi

Smart Tank 585 All-in-One Printer

HP Smart Tank 585 All-in-One Printer, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF:

Intuitively smart. Light on price.

HP Smart Tank 585 All-in-One Printer, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul



Velocidad de la impresión		Desempeño	
Modo de impresión a doble cara	Manual	Frecuencia del procesador	980 MHz
Color de la resolución de impresión	4800 x 1200 DPI	Nivel de potencia acústica (impresión)	6,4 dB
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Diseño	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta térmica	Color del producto *	Azul
Impresión *	Impresión a color	Nombre del color	Surf blue
Impresión dúplex *	✓	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	12 ppm	Pantalla	LCD
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	5 ppm	Diagonal de la pantalla	3,05 cm (1.2")
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)	22 ppm	Tipo de control	Botones
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)	16 ppm	Pantalla a color	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	12 ppm	Control de energía	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	5 ppm	Consumo de energía (preparado)	3,023 W
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	14 s	Consumo energético (en suspensión)	1,096 W
Tiempo hasta primera página (color, normal)	21 s	Consumo de energía (apagado)	0,109 W
Impresión sin bordes	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Copiado		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Copia a doble cara *	✓	Características especiales	
Copiando *	Copia a color	Encendido/Apagado automático HP	✓
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	HP Security tools	No
Máximo número de copias	99 copias	Requisitos del sistema	
Función de copia de DNI	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11

Copiado		Requisitos del sistema	
Función de ajuste automático	✓	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Exploración			
Escaneado dúplex *	✗	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Condiciones ambientales	
Resolución máxima de escaneado	1200 x 1200 DPI		
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	20 - 80%
Tecnología de escaneado	CIS	Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada	15 - 30 °C
Escanear a	Software	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos de imagen soportados	JPG, PNG, TIFF	Intervalo de temperatura operativa	5 - 40 °C
Formatos de texto soportados	PDF	Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)	5 - 90%
Profundidad de entrada de color	24 bit	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Niveles en escala de gris	256	Altitud no operativa	0 - 4572 m
Controladores de escaneado	TWAIN	Aprobaciones reguladoras	
Fax		Certificación	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4
Enviando por fax *	✗		
Características		Sostenibilidad	
Ciclo de trabajo	400 - 800 páginas por mes	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Ciclo de trabajo (máximo) *	3000 páginas por mes	Certificados de sostenibilidad	EPEAT Silver
Funciones dúplex *	Copiar	Material y tecnologías sostenibles	45% post-consumer recycled plastic; EPEAT registered
Remitente digital	✓	Peso y dimensiones	
Número de cartuchos de impresión *	4	Ancho	434,7 mm
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Profundidad	361,5 mm
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 3 GUI, PCLm, URF	Altura	157,3 mm
Fuentes de impresora	PCL	Peso	5,03 kg
Multitareas todo-en-uno	✓	Empaquetado	
País de origen	China	Ancho del paquete	495 mm
Segmento HP	Hogar	Profundidad del paquete	198 mm
Capacidad de entrada y salida		Altura del paquete	478 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Peso del paquete	7,2 kg
Capacidad de entrada total *	100 hojas	Contenido del embalaje	
Capacidad de salida total *	30 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✗	Capacidad de cartucho incluido (negro)	6000 páginas
Número máximo de bandejas de entrada	1	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	6000 páginas
Capacidad de entrada máxima	100 hojas	Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de salida máxima	30 hojas	Tarjeta de garantía	✓
Dirección de papel		Software incluido	HP Printer Software
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Datos logísticos	
Tamaño máximo de impresión	216 x 355 mm	Peso del palé	432 kg
Tipos de papel *	Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres	Número de capas por palé	5 pieza(s)
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A6	Cantidad por palé	60 pieza(s)
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5		
Tamaño de impresora No-ISO	Legal		
Tamaño de sobres	B5, DL		
Tamaño de papel fotográfico	10x15 cm		
Tamaño de papel fotográfico	4x6,5x7,8x10		
Formato de impresión sin márgenes	A4, Carta		
Formato a medida, ancho	88,9 - 215,9 mm		
Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm		
Peso del papel	60 - 300 g/m²		

Dirección de papel		Detalles técnicos	
Alimentador de sobres	No		HP Smart Tank 585 All-in-One Printer; 3 x HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle (1VV24A); HP GT52 50-ml Cyan Original Ink Bottle (6ZE03A); HP GT52 50-ml Magenta Original Ink Bottle (6ZE04A); HP GT52 50-ml Yellow Original Ink Bottle (6ZE05A); HP Black Original Printhead (M0H50A); HP Tri-Color Original Printhead (6ZA18AE); Setup Guide; Reference Guide; Ink Caution flyer; Regulatory flyer; Warranty flyer; Power Cord; For more information about fill and yield, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Puertos e Interfaces		Contenidos de caja	
Impresión directa *	✓		
Puerto USB	✓		
Cantidad de puertos USB 2.0	1		
Conectividad opcional	USB 2.0		
Conexión			
Wifi *	✓	Número de cartones por capa	12 pieza(s)
Ethernet *	✗		
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Otras características	
Wi-Fi Direct	✓	Número de usuarios	3 usuario(s)
Tecnología de impresión móvil	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Formatos personalizados	88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
Desempeño		Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 2390 mm
Memoria interna máxima	64 MB	Tipo de fuente de alimentación	Internal built in
Memoria interna *	64 MB		Microsoft Windows 11; 10; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.
Procesador incorporado	✓	Requisitos de sistema recomendados	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Chrome OS
		Sistemas operativos compatibles	
		PictBridge	✗
		Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1")
		Código UNSPSC	43212104
		Número de cabezales de impresión	2
		Compatibilidad electromagnética	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4



0196548866908



196548866908



0196548866915




196548866915




0196548866922




196548866922



0196548866939




196548866939



0196548866892



196548866892



0196548866878



196548866878



0196548866861



196548866861



0196548866854




196548866854




0196548866847




196548866847



0196548866885




196548866885



0197497474299



197497474299



0197497474169



197497474169



0198415168351



198415168351



0198990260273



198990260273

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.