



APC SRT1000XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 6 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRT1000XLA

Nombre del producto : SRT1000XLA

APC SRT1000XLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778




Características		Diseño	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Factor de forma *	Mini Tower
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Longitud de cable	1,83 m
Potencia de salida *	900 W	Color del producto *	Negro
Forma de onda *	Seno	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (min) *	50 V	Indicadores LED	Estado
Voltaje de entrada de operación (max) *	150 V	Código IP (International Protection)	IP20
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (max)	120 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Índice de aumento de energía	432 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Factor de cima	3:1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Apagado de emergencia	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Nivel de ruido	50 dB	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificación	CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778
Administración basada en web	✓	Contenido del embalaje	
Auto-rearranque	✓	Cables incluidos	Cable USB
Puertos e Interfaces		Guía de instalación rápida	✓
Tipo de salida AC	NEMA 5-15R		

Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Conector	NEMA 5-15P	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	85 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad	508 mm
Interfaz en serie	✓	Altura	432 mm
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Peso	22 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Empaquetado	
SmartSlot	✓	Fuente CD	✓
Batería		Tarjeta de garantía	✓
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	CD de software	✓
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Ancho del paquete	594 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Profundidad del paquete	749 mm
Batería hot-swap	✓	Altura del paquete	246 mm
Arranque en frío	✓	Peso del paquete	29,6 kg
		Datos logísticos	
		Cantidad por palé	12 pieza(s)



0731304329985



731304329985

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.