

CyberPower OR1000LCDRM1UA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 6 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OR1000LCDRM1UA

Nombre del producto : OR1000LCDRM1UA



CyberPower OR1000LCDRM1UA. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Número de baterías incluidas: 1 pieza(s), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 12 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U. Certificados de conformidad: Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, UL, Certificación: FCC Class B, UL, cUL, NOM



Características		Puertos e Interfaces	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tipo de salida AC	NEMA 5-15R
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Cantidad de salidas AC	6 salidas AC
Potencia de salida *	600 W	Puerto USB	✓
Forma de onda *	Seno	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Voltaje de entrada de operación (min) *	90 V	Batería	
Voltaje de entrada de operación (max) *	140 V	Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Frecuencia de entrada *	60 Hz	Numero de baterías soportadas	1
Voltaje de operación de salida (min)	120 V	Número de baterías incluidas	1 pieza(s)
Frecuencia de salida	60 Hz	Tiempo típico de respaldo a carga completa	12 min
Regulación del voltaje de salida	5%	Tiempo típico de respaldo a media carga	3 min
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Índice de aumento de energía	1150 J	Batería hot-swap	✓
Tiempo de respuesta	7 ms	Diseño	
Número de fases de entrada	1	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Número de fases de salida	1	Capacidad del rack	1U
Factor de poder	0,6	Color del producto *	Negro
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Aprobaciones reguladoras	
Protección de sobrecarga	✓	Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, UL
Funciones de protección de sobrecarga	Red	Certificación	FCC Class B, UL, cUL, NOM
Funciones de protección de poder	Sobrecarga, Bajo potencia	Contenido del embalaje	
Alarma(s) audibles	✓	Pilas incluidas	✓
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de sobrecarga, Alarma de batería baja		

Contenido del embalaje	
Estante de montaje	✓
Peso y dimensiones	
Ancho	433 mm
Profundidad	396 mm
Altura	44 mm
Peso	13,5 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.