

Epson 770Fi Proyector de alcance ultracorto 4100 lúmenes ANSI 3LCD 1080p (1920x1080) Blanco

Marca : Epson

Código del producto: V11HA78021

Nombre del producto : 770Fi

Epson 770Fi. Brillo de proyector: 4100 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 3,7 mm, Alcance de zoom: 1.35:1. Tipo de serie de interfaz: RS-232C. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)



Proyector		Conexión	
Relaciones de aspecto compatibles	4:3, 16:10, 16:6, 16:9, 21:9	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Proyector inteligente *	✗	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	1524 - 2540 mm (60 - 100")	Wifi *	✓
Brillo de proyector *	4100 lúmenes ANSI	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tecnología de proyección *	3LCD	Medios de almacenaje	
Resolución original del proyector *	1080p (1920x1080)	Tarjeta de lectura integrada *	✗
Razón de contraste (típica) *	2500000:1	Características	
Relación de aspecto nativa *	16:9	Interactivo *	✓
Número de colores	1,07 billones de colores	Nivel de ruido (modo económico)	27 dB
Intervalo de escaneado vertical	192 - 240 Hz	Nivel de ruido *	37 dB
Corrección trapezoidal, horizontal	-3 - 3°	Multimedia	
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-3 - 3°	Altavoces incorporados *	✓
Tamaño de matriz	1,57 cm (0.62")	Potencia estimada RMS	16 W
Disipación del calor	895 BTU/h	Diseño	
Fuente luminosa		Posicionamiento de mercado *	Presentación
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Tipo de producto *	Proyector de alcance ultracorto
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Color del producto *	Blanco
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h	Ubicación	Techo, Escritorio, Pared
Sistema de lentes		Ranura para cable de seguridad	✓
Enfoque *	Manual	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Distancia focal fija	3,7 mm	Control de energía	
Número-F (apertura relativa)	1,6	Fuente de energía *	Corriente alterna
Capacidad de zoom	✓	Consumo energético *	277 W
Alcance de zoom	1.35:1	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Relación de alcance	0.25 - 0.35:1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Vídeo		Voltaje de salida de adaptador AC	100 - 240 V
Señal analógica *	No compatible	Condiciones ambientales	
Full HD *	✓	Intervalo de temperatura operativa	5 - 40 °C
3D *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Puertos e Interfaces			
Cantidad de puertos USB 2.0	4		

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de puertos USB 2.0 tipo B	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Micrófono, jack de entrada	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Ancho	356 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	2	Profundidad	395 mm
Número de puertos HDMI *	3	Altura	133 mm
Puerto DVI *	✗	Peso *	6 kg
Conexión		Contenido del embalaje	
Ethernet *	✓	Mando a distancia incluido *	✓
		Pilas incluidas	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna, USB

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.