



TP-Link Archer AX73 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Archer

Código del producto: ARCHER AX73

Nombre del producto : Archer AX73

TP-Link Archer AX73. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5400 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Filtro de dirección IP	✓
DSL WAN *	✗	Soporte DMZ	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Protocolos	
Tipo de conexión WAN	RJ-45	DHCP, cliente	✓
Características de LAN inalámbrico		Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Diseño	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	5400 Mbit/s	Color del producto	Negro
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	4804 Mbit/s	Tipo de producto *	Enrutador portátil
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	574 Mbit/s	Aprobaciones reguladoras	
Modulación	1024-QAM, OFDM	Certificados de conformidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE
Conexión		Contenido del embalaje	
Ethernet *	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Adaptador AC incluido	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Guía de instalación rápida	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Contenido del paquete	1 x TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router, Black
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Sostenibilidad	
Reenvío de puertos	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓

Conexión		Antena	
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Diseño de la antena *	Externo
DNS dinámico	✓	Cantidad de antenas	6
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1	Características	
Número de redes de invitados (5GHz)	1	Procesador incorporado	✓
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)	✓	Frecuencia del procesador	1500 MHz
Servidor FTP incorporado	✓	Número de núcleos de procesador	3
Servidor multimedia	✓	Firmware actualizable	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Alimentación *	CC
Puerto USB *	✓	Voltaje de salida	12 V
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Corriente de salida	2,5 A
Características de administración		Condiciones ambientales	
Administración basada en web	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Botón de restaurar	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Seguridad por pulsador WPS	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tecnología MU-MIMO	✓	Peso y dimensiones	
Seguridad		Ancho	272,5 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3	Profundidad	147,2 mm
Cortafuegos	✓	Altura	49,2 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Empaquetado	
Cortafuegos stateful	✓	Ancho del paquete	124 mm
Prevención de ataques DoS	✓	Profundidad del paquete	310 mm
Control parental	✓	Altura del paquete	38 mm
Filtrado	✓	Peso del paquete	800 g
MAC, filtro de direcciones	✓	Datos logísticos	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		País de origen	Malasia



6935364010263



0840030702327



840030702327



6935364010270

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.