



TP-Link Archer C6 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco

Marca : TP-Link

Familia de productos: Archer

Código del producto: ARCHER C6

Nombre del producto : C6

TP-Link Archer C6. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. VoIP protocolos: IPv4, IPv6



Conexión WAN		Protocolos	
Ethernet WAN *	✓	DHCP, servidor	✓
DSL WAN *	✗	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	VoIP protocolos	IPv4, IPv6
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Diseño	
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Color del producto	Blanco
Características de LAN inalámbrico		Luz de indicación	✓
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Indicadores LED	LAN, Poder, WLAN
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	867 Mbit/s	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Contenido del embalaje	
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mbit/s	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s	Adaptador AC incluido	✓
Conexión		Manual de usuario	✓
Ethernet *	✓	Guía de instalación rápida	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Guía de configuración rápida	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Antena	
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Diseño de la antena *	Externo
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Cantidad de antenas	5
Reenvío de puertos	✓	Potencia de transmisión	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Traspase VPN	✓	Control de energía	
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec	Alimentación *	Corriente alterna
		Voltaje de salida	12 V
		Corriente de salida	1 A


Conexión		Condiciones ambientales	
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Redes móviles		Requisitos del sistema	
3G	✗		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
4G	✗		
Puertos e Interfaces			
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5		
Puerto USB *	✗	Sistema operativo Windows soportado	
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗		
Enchufe de entrada de CC	✓		
Características de administración			
Botón de restaurar	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
Seguridad por pulsador WPS	✓		
Seguridad			
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK		
Cortafuegos	✓	Sistema operativo MAC soportado	macOS
El acceso de invitados	✓		
Cortafuegos stateful	✓		
Prevención de ataques DoS	✓		
Filtrado	✓	Compatible con Mac	✓
MAC, filtro de direcciones	✓		
Filtro de dirección IP	✓		
Soporte DMZ	✓		
Protocolos		Peso y dimensiones	
DHCP, cliente	✓	Ancho	215 mm
		Profundidad	117 mm
		Altura	32 mm
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	350 mm
		Profundidad del paquete	240 mm
		Altura del paquete	82 mm
		Peso del paquete	870 g
		Tipo de embalaje	Caja
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		Otras características	
		Rango máximo de transferencia de datos	1 Mbit/s



6935364088903



1210002606523



1210002606530

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.