



TP-Link Archer C64 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: ARCHER C64

Nombre del producto : Archer C64

TP-Link Archer C64. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Estándares de red: IEEE 802.1x, Receptor de sensibilidad: 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80.... Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, Seguridad con cortafuegos: SPI. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro



Conexión WAN		Protocolos	
Ethernet WAN *	✓	DHCP, cliente	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	DHCP, servidor	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Características de LAN inalámbrico		Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Diseño	
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Color del producto	Negro
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1200 Mbit/s	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Aprobaciones regulatoras	
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	400 Mbit/s	Certificación	CE, RoHS
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s	Contenido del embalaje	
Conexión		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Ethernet *	✓	Adaptador AC incluido	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Guía de instalación rápida	✓
Estándares de red	IEEE 802.1x	Antena	
Reenvío de puertos	✓	Diseño de la antena *	Externo
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Cantidad de antenas	4
DNS dinámico	✓	Potencia de transmisión	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)
		Características	
		Procesador incorporado	✓
		Frecuencia del procesador	1200 MHz
		Firmware actualizable	✓
		Control de energía	
		Voltaje de salida	12 V

Conexión		Control de energía	
Receptor de sensibilidad	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm	Corriente de salida	1 A
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Puertos e Interfaces		Requisitos del sistema	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Puerto USB *	✗	Sistema operativo Linux soportado	✓
Características de administración		Sistema operativo MAC soportado	✓
Administración basada en web	✓	Compatible con Mac	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Peso y dimensiones	
Botón de restaurar	✓	Ancho	120 mm
Seguridad por pulsador WPS	✓	Profundidad	120 mm
Tecnología MU-MIMO	✓	Altura	27,9 mm
Seguridad		Datos logísticos	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Cortafuegos	✓		
Seguridad con cortafuegos	SPI		
El acceso de invitados	✓		
Control parental	✓		
Filtrado	✓		
Filtro de URL	✓		
Soporte DMZ	✓		



4897098683200



4897098683217

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.