



TP-Link Omada ER7212PC router Gigabit Ethernet Negro



Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada Código del producto: ER7212PC

Nombre del producto :
ER7212PC

TP-Link Omada ER7212PC. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Protocolos soportados: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP. NAT, funcionalidad: Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;. Frecuencia del procesador: 1200 MHz, Memoria Flash: 4096 MB, Memoria interna: 1024 MB. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	NAT, funcionalidad	Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
DSL WAN *	✗		
Ranura para tarjeta SIM *	✗		
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗		
WAN SPF *	✓		
Conexión		Contenido del embalaje	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Adaptador AC incluido	✓
		Manual de usuario	✓
		Características	
		Procesador incorporado	✓
		Frecuencia del procesador	1200 MHz
Tipo de interfaz ethernet *	Gigabit Ethernet	Memoria Flash	4096 MB
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Memoria interna	1024 MB
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Tipo de memoria interna	DDR3
Ruta estática	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS
Soporte VLAN	✓	Diseño	
Reenvío de puertos	✓	Color del producto *	Negro
Características de administración		Material de la carcasa	Metal
		Indicadores LED	✓
		Control de energía	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Voltaje de salida	53.5 V
Botón de restaurar	✓	Corriente de salida	2,43 A
Puertos e Interfaces		Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	10	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Combo SFP Cantidad de puertos	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Enchufe de entrada de CC	✓	Peso y dimensiones	
Protocolos		Ancho	226 mm
DHCP, cliente *	✓	Profundidad	131 mm
DHCP, servidor *	✓	Altura	35 mm
Protocolos soportados	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP		


Seguridad		Empaquetado	
Filtro de URL	✓	Ancho del paquete	227 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Profundidad del paquete	374 mm
		Altura del paquete	73 mm
		Peso del paquete	1,92 kg



4897098688724



4897098688717



0840030708718



840030708718

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.