

Brother ADS-4900W escaner ADF + escáner alimentado por hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Brother

Código del producto: ADS-4900W

Nombre del producto : ADS-4900W

- Escanea a 120 páginas por minuto (a doble cara)
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 100 hojas
- Pantalla táctil a color de 10,9cm (56 accesos directos configurables)
- Para papel con gramajes entre 25 y 413g/m2
- Conexión USB 3.0, LAN y WiFi (2.4GHz y 5GHz), NFC

Escáner profesional de sobremesa de alto rendimiento

Brother ADS-4900W. Tamaño máximo de escaneo: 215,9 x 355,6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneo mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneo: ADF + escáner alimentado por hojas, Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 9000 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Grosor del soporte (min): 0,08 mm



Exploración		Conexión	
Tamaño máximo de escaneo *	215,9 x 355,6 mm	Protocolos de network soportados (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client, LDAP
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI		
Resolución de escaneo mejorada	1200 x 1200 DPI		
Escáner a color	✓		
Escaneo dúplex *	✓	Compatibilidad con redes IPv6	✓
Profundidad de entrada de color	48 bit		
Profundidad de salida de color	24 bit	Control de energía	
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Niveles en escala de gris	256	Consumo energético	34 W
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	60 ppm	Consumo de energía (inactivo)	7,7 W
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	60 ppm	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	120 ipm	Modo reposo	✓
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	120 ipm	Consumo energético (en suspensión)	1,7 W
Diseño		Voltaje de salida	24 V
Tipo de escaneo *	ADF + escáner alimentado por hojas	Corriente de salida	1,9 A
Color del producto *	Negro, Blanco	Apagado automático	✓
Pantalla	LCD	Peso y dimensiones	
Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")	Ancho	288 mm
Pantalla táctil	✓	Profundidad	334 mm
Pantalla a color	✓	Altura	393 mm
Tipo de control	Tocar	Peso	3,81 kg
Pantalla incorporada *	✓	Empaquetado	
Desempeño		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Tipo de sensor *	Dual CIS	Ancho del paquete	393 mm
		Profundidad del paquete	288 mm
		Altura del paquete	334 mm
		Peso del paquete	4,6 kg


Desempeño		Contenido del embalaje	
Fuentes de luz	LED	Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Formatos de archivo para escaneo	JPEG, PDF, TIFF	Requisitos del sistema	
Ciclo de trabajo diario (max) *	9000 páginas	Sistema operativo Windows soportado	✓
Ciclo de trabajo (máximo)	180000 páginas por mes	Sistema operativo MAC soportado	✓
Escanear a	E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB	Sistema operativo Linux soportado	✓
Controladores de escaneado	ISIS, SANE, TWAIN, WIA	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Sensor ultrasónico	✓		
Nivel de ruido de escaneado	62 dB		
Capacidad de la entrada		Condiciones ambientales	
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Dirección de papel		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Modo papel largo	✓	Otras características	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Ranura para cable de seguridad	✓
Grosor del soporte (min)	0,08 mm	Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)
Espesor de la tarjeta (máx.)	1,32 mm	Certificación	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Peso del papel	25 - 413 g/m²		
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	25 - 413 g/m²		
Anchura máxima de escaneo	21,6 cm		
Longitud máxima de escaneado	5 m		
Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Puerto USB *	✓	Tipo de palé	800 x 1200 mm
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Datos logísticos	
Conexión		Cantidad por palé	40 pieza(s)
Wifi	✓	País de origen	China
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Número de cajas de cartón por palé	40 pieza(s)
Ethernet	✓	Número de capas por palé	5 pieza(s)
Algoritmos de seguridad soportados	AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3	Peso del palé	186 kg
		Altura del palé	18,1 cm
Protocolos de network soportado (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6	Número de cartones por capa	8 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84716070




0012502666363




012502666363




4977766814812



4977766814775



4977766814768



4977766814799

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.