

Kodak S2060W Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Kodak Alaris

Familia de productos: Kodak

Código del producto:
1015114

Nombre del producto :
S2060W

- El procesamiento de imágenes integrado de doble núcleo y la tecnología Perfect Page proporcionan imágenes nítidas de alta calidad sin dependencia en un equipo
 - La tecnología de alimentación activa alinea las páginas a la perfección para evitar errores de alimentación y alimentaciones múltiples
 - La API web se integra con su aplicación empresarial o directamente con el escáner sin necesidad de un controlador
 - Hasta 60 ppm en color/blanco y negro
 - Añade capacidades de red e inalámbricas para ofrecer compatibilidad con varios usuarios
 - Posibilidad de personalizar los destinos con la pantalla táctil a color de gran tamaño
- ALARIS S2060w Scanner

Kodak S2060W Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco:

Los escáneres Alaris S2060w/S2080w ayudan a su equipo a capturar la información que necesitan para mantener la actividad empresarial. Los perfiles de usuario individual muestran destinos personalizados para que varios usuarios puedan compartir un mismo dispositivo.



Exploración		Dirección de papel	
Tamaño máximo de escaneado *	216 x 3000 mm	Tamaño máximo de escaneado (ADF)	215 x 155,6 mm
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Tamaño de escaneado ADF (mínimo)	52 x 52 mm
Escáner a color	✓	Puertos e Interfaces	
Escaneado dúplex *	✓	Puerto USB *	✓
Profundidad de entrada de color	30 bit	Versión USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Profundidad de salida de color	24 bit	Interfaz estándar	Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN inalámbrica
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Conexión	
Escaneado de película	✗	Wifi	✓
Niveles en escala de gris	256	Ethernet	✓
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	60 ppm	Control de energía	
Velocidad de producción (escala de grises, A4)	60 ppm	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	60 ppm	Consumo energético	36 W
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	120 ipm	Consumo de energía (inactivo)	3 W
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	120 ipm	Consumo de energía (apagado)	5 W
Velocidad de escaneado (b/n, baja res., A4)	60 seg/página	Consumo de energía (ahorro)	5 W
Velocidad de escaneado (color, baja res., A4)	60 seg/página	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Velocidad de escaneado (b/n, alta res., A4)	60 seg/página	Voltaje de entrada	100-240 V
Velocidad de escaneado (color, alta res., A4)	60 seg/página	Fuente de alimentación	36 W
Modos de color de escaneado Negro / blanco	Escala de grises	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho	312 mm
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Profundidad	269 mm
Color del producto *	Negro, Blanco	Altura	182,5 mm
Pantalla	LCD	Peso	7 kg
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	Corriente alterna, USB
		Bandeja de entrada ADF	✓
		Bandeja de salida	✓

Diseño		Contenido del embalaje	
Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")	Controladores incluidos	✓
Pantalla táctil	✓	Software incluido	WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Capture Pro Limited Edition, Smart Touch; LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)
Pantalla incorporada *	✓		
Desempeño			
Tipo de sensor *	Dual CIS	Sostenibilidad	
Fuentes de luz	LED RGB	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Formatos de archivo para escaneo	BMP, CSV, DOC, JPG, PDF, PNG, TIFF, TXT, XLS	Requisitos del sistema	
Ciclo de trabajo diario (max) *	7000 páginas	RAM mínima	3430 MB
Traductor integrado	✗	Procesador mínimo	INTEL CORE i3 - 4150 processor
Escanear a	Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Imagen, OCR, PC, TWAIN, WIA	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Funciones de los botones	Cancel, Apagado(s), Encendido	Condiciones ambientales	
Controladores de escaneado	ISIS, TWAIN, WIA	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Lector de código de barras	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Tecnología de conversión de texto a voz	✗	Rango de temperatura de funcionamiento	50 - 95 °F
Procesador incorporado	✓	Otras características	
Frecuencia del procesador	1500 MHz	Software descargable	Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Capacidad de la entrada		Color de fondo seleccionable	✗
Capacidad de entrada estándar	80 hojas	Certificación	EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA - C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S mark
Capacidad del alimentador automático de documentos	80 hojas		
Dirección de papel			
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Reflectante, Papel grueso, Papel fino	Detalles técnicos	
Detección de alimentación múltiple	✓	Códigos de barras lineales (1D) soportadas	Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, PDF417, U.P.C.
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Conexión a PC	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Legal	✓	Tecnología de escaneado	Dual CIS
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	27 - 413 g/m²	Tamaño máximo de papel	216 x 3000 mm
Anchura máxima de escaneo	21,6 cm	Húmedad relativa	15 - 80%
Longitud máxima de escaneado	3 m	Potencia	36 W
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	84716070



0041771015114



041771015114

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.