



DELL PowerEdge R470 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6505P 2,2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W



Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
R470271_6505P432

Nombre del producto : R470

DELL PowerEdge R470. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Modelo del procesador: 6505P. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Familia de procesador *	Intel Xeon 6	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Modelo del procesador *	6505P	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Frecuencia del procesador *	2,2 GHz	Ranuras de expansión	
Frecuencia del procesador turbo	4,1 GHz	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	2
Número de núcleos de procesador	12	Diseño	
Caché del procesador	48 MB	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Número de procesadores instalados	1	Color del producto	Gris
Potencia de diseño térmico (TDP)	150 W	Desempeño	
System bus data transfer rate	24 GT/s	Administración remota	iDRAC10, Enterprise 17G
Número de hilos de ejecución	24	Software	
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	✗
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	6400 MHz	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Windows Server Windows Server Datacenter
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	32 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Fuente de alimentación *	1100 W
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Clasificación de memoria	2	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Ranuras de memoria	16x DIMM	Aprobaciones reguladoras	
Medios de almacenaje		Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Huella de carbono	
Número de unidades SSD instalados	1	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	2549
SDD, capacidad	480 GB	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	1827
Interfaces del SDD	SATA III	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	553,13
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	170,78
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	2.5"	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	1799,59
Número de unidades SSD compatibles	8	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	22,94
Compatibilidad con RAID *	✓	Versión de PAIA	PAIA 1.4.2, 2025
Controladores RAID compatibles	PERC H965i		
Compatibilidad con Hot-Plug	✓		
Tipo de unidad óptica *	✗		
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1		
Conexión			
Características de red	BASE-T Adapter		
Controlador LAN	Broadcom 57412		
Ethernet	✓		
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)		

Conexión		Peso y dimensiones	
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet	Ancho	482 mm
		Altura	42,8 mm
Contenido del embalaje			
Contenido del paquete		Riser Config 6 NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m)	
Otras características			
Velocidad de transferencia de datos		6 Gbit/s	
Bytes por sector		512e	
Carga de trabajo de destino		Mixed Use (MU)	
Open Compute Project (OCP)		3.0 NIC +Sec	



0884116693512



884116693512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.