



DELL PowerEdge R570 servidor 2 TB Bastidor (2U) Intel Xeon 6 6511P 2,3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W



Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
R570271_6511P432

Nombre del producto : R570

DELL PowerEdge R570. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 2,3 GHz, Modelo del procesador: 6511P. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet. Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Familia de procesador *	Intel Xeon 6	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Modelo del procesador *	6511P	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Frecuencia del procesador *	2,3 GHz	Ranuras de expansión	
Frecuencia del procesador turbo	4,2 GHz	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	3
Número de núcleos de procesador	16	Diseño	
Caché del procesador	72 MB	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Número de procesadores instalados	1	Color del producto	Gris
Potencia de diseño térmico (TDP)	150 W	Desempeño	
Número de hilos de ejecución	32	Administración remota	iDRAC10, Enterprise 17G
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM	Software	
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	6400 MHz	Sistema operativo instalado *	✗
Memoria		Sistemas operativos compatibles *	
Memoria interna *	32 GB	Canonical Ubuntu Server LTS	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	RedHat Enterprise Linux SUSE Linux	
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Enterprise Server VMware ESXi	
Clasificación de memoria	2	Windows Server Windows Server	
Ranuras de memoria	16x DIMM	Datacenter	
Rango de memoria de transferencia de datos	6400 MT/s	Control de energía	
Memoria interna máxima *	1 TB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Medios de almacenaje		Fuente de alimentación *	1100 W
Capacidad total de almacenaje *	2 TB	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Número de HDDs instalados	1	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Capacidad del HDD	2 TB	Aprobaciones reguladoras	
Interfaz del HDD	SATA III	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM	Huella de carbono	
Tamaño del HDD	3.5"	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1247
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	101
Número de unidades SSD compatibles	12	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	463,88
Compatibilidad con RAID *	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	209,5
Controladores RAID compatibles	PERC H965i	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	537,46
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	37,41
Tipo de unidad óptica *	✗	Versión de PAIA	PAIA 1.4.7, 2025
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Conexión	
Conexión		Controlador LAN	Intel E610-XAT2
		Ethernet	✓

Conexión		Peso y dimensiones	
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet	Ancho	482 mm
Puertos e Interfaces		Altura	86,8 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Contenido del embalaje	
		Contenido del paquete	Riser Config 10 Power Cord - NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m)
Otras características			
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512n
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)
		Open Compute Project (OCP)	3.0 NIC, Rear Full Height 1x16 Onboard OCP, 1x16 FLOP OCP



0884116693574



884116693574

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.