DELL PowerEdge R570 servidor 960 GB Bastidor (2U) Intel Xeon 6 6521P 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W





Marca : DELL

Familia de productos: PowerEdge

Código del producto: R570272_6521P132

Nombre del producto : R570

DELL PowerEdge R570. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Modelo del procesador: 6521P. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Procesador	
Fabricante de procesador *	Intel
Familia de procesador *	Intel Xeon 6
Modelo del procesador *	6521P
Frecuencia del procesador *	2,6 GHz
Frecuencia del procesador turbo	4,1 GHz
Número de núcleos de procesador	24
Caché del procesador	144 MB
Número de procesadores instalados	1
Potencia de diseño térmico (TDP)	225 W
Número de hilos de ejecución	48
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	6400 MHz

Memoria	
Memoria interna *	32 GB
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)
Clasificación de memoria	2
Ranuras de memoria	16x DIMM
Rango de memoria de transferencia de datos	6400 MT/s
Memoria interna máxima *	1 TB

Medios de almacenaje	
Capacidad total de almacenaje *	960 GB
SDD, capacidad	960 GB
Interfaces del SDD	SATA III
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"
Número de unidades SSD compatibles	12
Compatibilidad con RAID *	✔
Controladores RAID compatibles	PERC H965i
Compatibilidad con Hot-Plug	✔
Tipo de unidad óptica *	✘
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	3
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✔
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"

Conexión	
Controlador LAN	Intel E610-XAT4
Ethernet	✔
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1

Diseño	
Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Color del producto	Gris
Bisel	✔

Desempeño	
Administración remota	iDRAC10 Enterprise 17G with OpenManage Enterprise Advance Plus
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✔
Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0

Software	
Sistema operativo instalado *	✘
Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS RedHat Enterprise LinuxSUSE Linux Enterprise ServerVMware ESXiWindows ServerWindows Server Datacenter

Control de energía	
Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✔
Fuente de alimentación *	800 W
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V

Aprobaciones reguladoras	
Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium

Peso y dimensiones	
Ancho	482 mm
Altura	86,8 mm

Contenido del embalaje	
Contenido del paquete	Riser Config 10, Rear Full Height 1x16 Onboard OCP, 1x16 FLOP OCP, 3x16 FH (Gen5)
Otras características	
Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
Bytes por sector	512e
Carga de trabajo de destino	Mixed Use (MU)
Open Compute Project (OCP)	OCP 3.0 NIC

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 24-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date