

TP-Link TL-SF1016DS switch No administrado Fast Ethernet (10/100) 1U Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SF1016DS

Nombre del producto : TL-SF1016DS

- 16 puertos RJ45 10 / 100M
- La tecnología Green Ethernet ahorra consumo de energía
- Admite autoaprendizaje de direcciones MAC y MDI / MDIX automático
- Caja de acero estándar de 13 pulgadas

Switch de escritorio / rack de 16 puertos a 10 / 100Mbps

TP-Link TL-SF1016DS. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 3,2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Desempeño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Sin ventilador	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Consumo de energía (max)	2,06 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Disipación del calor	7,03 BTU/h
Auto-negociación	✓	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	294 mm
Capacidad de conmutación *	3,2 Gbit/s	Profundidad	180 mm
Rendimiento	2,38 Mpps	Altura	44 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Contenido del embalaje	
Guardar y remitir	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Memoria intermedia de paquetes	2 MB	Manual de usuario	✓
		Estante de montaje	✓
Seguridad		Empaquetado	
Seguridad de puerto estático	✓	Pie de goma	✓
Protocolos		Ancho del paquete	250 mm
Protocolos de red compatibles	TCP/IP	Profundidad del paquete	400 mm
Diseño		Altura del paquete	80 mm
Montaje en rack *	✓		

Diseño		Empaquetado	
Apilable *	✗	Peso del paquete	1,99 kg
Factor de forma	1U	Sostenibilidad	
Color del producto	Negro	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Material de la carcasa	Metal	Aprobaciones reguladoras	
Soporte de ventiladores redundante	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Número de ventiladores	0 Ventilador(es)	Certificación	FCC, RoHS



6935364021535



1210002616461

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.