



TP-Link TL-SL1218P switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SL1218P

Nombre del producto : TL-SL1218P



TP-Link TL-SL1218P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 18. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 7,2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Clasificación del tráfico	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Puertos e Interfaces		Consumo de energía (max)	172,8 W
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	18	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Combo SFP Cantidad de puertos	1	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	150 W
Conexión		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	589,25 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	7,2 Gbit/s	Ancho	440 mm
Tasa de reenvío	5,36 Mpps	Profundidad	180 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	44 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Contenido del embalaje	
Tramas Jumbo	10000	Cables incluidos	Corriente alterna
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Guía de configuración rápida	✓
Diseño			

Diseño		Empaquetado	
Montaje en rack *	✓	Ancho del paquete	250 mm
Factor de forma	1U	Profundidad del paquete	528 mm
Color del producto	Negro	Altura del paquete	80 mm
Material de la carcasa	Metal	Peso del paquete	2,8 kg
Indicadores LED	✓	Aprobaciones reguladoras	
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)	Certificación	CE, FCC, RoHS
Control de energía		Datos logísticos	
Fuente de energía *	Corriente alterna	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Fuente de alimentación incluida *	✓		



6935364052812



6935364052829



0845973088712



845973088712



5715063228371

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.