



TP-Link TL-SG1210MPE switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1210MPE

Nombre del producto : TL-SG1210MPE



TP-Link TL-SG1210MPE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 9. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Capa del interruptor	L2	Voltaje de entrada DC	53.5 V
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Corriente de entrada	2.43 A
Puertos e Interfaces		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	9	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Puertos de canal de fibra	1	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Conector fibra óptica	SFP	Condiciones ambientales	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Conexión		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte 10G *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Espejeo de puertos	✓	Peso y dimensiones	
Control de transmisión de tormentas	✓	Ancho	209 mm
Limitar tasa	✓	Profundidad	126 mm
Transmisión de datos		Altura	26 mm
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Contenido del embalaje	
Tasa de reenvío	14,88 Mpps	Manual de usuario	✓
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Empaquetado	
Guardar y remitir	✓	Ancho del paquete	240 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad del paquete	315 mm
Tramas Jumbo	16000	Altura del paquete	70 mm


Seguridad		Empaquetado	
IGMP	✓	Peso del paquete	1,58 kg
Protección contra loops	✓	Datos logísticos	
Diseño		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Montaje en rack *	✗		
Color del producto	Negro		
Indicadores LED	✓		



6935364052676




6935364052669



0845973099565



845973099565



5715063515884



0840460604123



840460604123

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.