



TP-Link TL-SG1016 switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1016


Nombre del producto : TL-SG1016

TP-Link TL-SG1016. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	No administrado	Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección mediante contraseña	✓
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Montaje en rack *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Factor de forma	1U
Conexión		Color del producto	Negro
		Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Desempeño	
		Sin ventilador	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Control de energía	
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Espejeo de puertos	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Consumo energético	9,26 W
Ruteo de IP	✓	Consumo de energía (max)	10,44 W
Enrutamiento basado en políticas	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte de control de flujo	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Auto MDI / MDI-X	✓	Condiciones ambientales	
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,480,800,1000 Mbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Transmisión de datos		Disipación del calor	35,6 BTU/h
		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Ancho	440 mm
Tasa de reenvío	23,8 Mpps	Profundidad	180 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	44 mm
Guardar y remitir	✓	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Tramas Jumbo	10000		


Seguridad		Contenido del embalaje	
Características de DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping	Estante de montaje	✓
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Aprobaciones reguladoras	
IGMP	✓	Certificación	FCC, CE, RoHS
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



1210002616720



1210002616713



0840460603942



840460603942

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.