



TP-Link TL-SG108 switch No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG108

Nombre del producto : TL-SG108



TP-Link TL-SG108. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4096 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje de pared



Características de administración		Protocolos	
Tipo de interruptor *	No administrado	Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✗
Puertos e Interfaces		Color del producto	Negro
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Indicadores LED	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaje de pared	✓
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Fuente de alimentación incluida *	✓
Soporte 10G *	✗	Voltaje de entrada AC	220 V
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Corriente de entrada	0.6 A
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Consumo de energía (max)	3,3 W
Soporte de control de flujo	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Auto MDI / MDI-X	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Auto-negociación	✓	Condiciones ambientales	
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tasa de reenvío	11,9 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	4096 entradas	Ancho	158 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	101 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura	25 mm

Transmisión de datos		Contenido del embalaje	
Tramas Jumbo	16000	Cables incluidos	Corriente alterna
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Guía de configuración rápida	✓
Seguridad		Manual de usuario	✓
Entradas IPv6 de Lista de control de acceso (ACL)	11	Manual de usuario	✓
IGMP	✓	Empaquetado	
Funciones de multidifusión		Tipo de embalaje	Caja
Multidifusión, soporte	✓	Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	CE, FCC ,RoHS
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



8592978086725



0013201072820



013201072820




1210002616904



1210002616911



0840460604079



840460604079

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.