



TP-Link TL-SF1008LP switch No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SF1008LP

Nombre del producto : TL-SF1008LP



TP-Link TL-SF1008LP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1,6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de energía *	DC/PoE
Puertos e Interfaces		Fuente de alimentación incluida *	✗
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Voltaje de entrada AC	220 V
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8	Voltaje de entrada DC	53.5 V
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Corriente de entrada	0.81 A
Conexión		Consumo de energía (max)	47,1 W
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3x	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10GBASE-T, 100BASE-TX	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	41 W
Transmisión semidúplex	✓	Otras características	
Soporte de control de flujo	✓	Ancho de banda	1,6 Gbit/s
Auto MDI / MDI-X	✓	Condiciones ambientales	
Auto-negociación	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Capacidad de conmutación *	1,6 Gbit/s	Disipación del calor	160,61 BTU/h
Tasa de reenvío	1,1904 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Ancho	171 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	98 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura	27 mm

Transmisión de datos		Contenido del embalaje	
Tramas Jumbo	2000	Cables incluidos	Corriente alterna
Seguridad		Manual de usuario	✓
Características de DHCP	DHCPv6 relay	Empaquetado	
Protocolos		Adaptador AC incluido	✓
Protocolo de routing	OSPF	Ancho del paquete	223 mm
Funciones de IPv4 e IPv6	IPv6 portal	Profundidad del paquete	280 mm
Diseño		Altura del paquete	68 mm
Montaje en rack *	✗	Peso del paquete	750 g
Apilable *	✗	Sostenibilidad	
Color del producto	Negro	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Material de la carcasa	Metal	Aprobaciones reguladoras	
Indicadores LED	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Montaje de pared	✓	Datos logísticos	
Número de ventiladores	0 Ventilador(es)	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Desempeño			
Sin ventilador	✓		



6935364052768



6935364052775

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.