



**Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB
DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro
Torre Puesto de trabajo Negro**

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkStation

Código del producto:
30HSS29100

Nombre del producto :
ThinkStation P3 Tower Gen 2



- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
- NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6)
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6), LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 5600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX 2000 Ada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: Puesto de trabajo. Color del producto: Negro

Procesador		Desempeño	
Fabricante de procesador *	Intel	Protección mediante contraseña	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Protección con contraseña	BIOS, Encendido
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Modelo del procesador *	265	Tipo de producto *	Puesto de trabajo
Número de núcleos de procesador	20	Altavoces incorporados	✓
Número de hilos de ejecución	20	Conexión	
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Ethernet *	✓
Núcleos de rendimiento	8	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Núcleos de eficiencia	12	Wifi *	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Caché del procesador	30 MB	Tipo de antena	2x2
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Bluetooth	✓
Potencia base del procesador	65 W	Versión de Bluetooth	5.4
Potencia turbo máxima	182 W	Puertos e Interfaces	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Soporte de dispersión	✓	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Cantidad de DisplayPorts	2
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Versión de DisplayPort	1.4
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Número de puertos HDMI *	1
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Versión HDMI	2.1
Memoria		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Memoria interna *	32 GB	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓

Memoria		Puertos e Interfaces	
Memoria interna máxima *	256 GB	Salida de línea	✓
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Micrófono, jack de entrada	✓
Disposición de la memoria	2 x 16 GB	Control de energía	
Ranuras de memoria	4x DIMM	Fuente de alimentación *	500 W
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
No ECC	✓	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Canales de memoria	Doble canal	Diseño	
Medios de almacenaje		Tipo de chasis *	Torre
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Volumen	27 L
Unidad de almacenamiento *	SSD	Colocación soportada	Vertical
Tipo de unidad óptica *	✗	Ranura para cable de seguridad	✓
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Capacidad total de SSD	1 TB	Color del producto *	Negro
Número de unidades SSD instalados	1	Software	
SDD, capacidad	1 TB	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Interfaces del SDD	PCI Express 5.0	Idioma del sistema operativo	Español, Inglés estadounidense, Inglés
NVMe	✓	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Factor de forma de disco SSD	M.2	Exhibición	
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Pantalla incluida *	✗
Tarjeta de lectura integrada	✓	Audio	
Tarjetas de memoria compatibles	SD	Chip de sonido	Realtek ALC623-CG
Gráficos		Sistema de audio	Audio de alta definición
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Número de altavoces	1
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Condiciones ambientales	
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX 2000 Ada	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Capacidad memoria de adaptador gráfico	16 GB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Ancho *	180 mm
Desempeño		Profundidad *	370 mm
Chipset	Intel W880	Altura *	415 mm
		Peso *	14,4 kg
Contenido del embalaje			
		Ratón incluido	✓
		Conectividad del ratón	Alámbrico
		Incluye teclado	✓
Aprobaciones reguladoras			
		Certificación	ErP Lot 3 RoHS compliant TCO Certified, generation 10
Teclado			
		Conectividad del teclado	Alámbrico



0199273539628



199273539628

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.