Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 Intel Core Ultra 9 285 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Puesto de trabajo Negro



Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkStation

Código del producto:
30J6S0S300

Nombre del producto :
ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2



- Windows 11 Pro
- Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache)
- NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6)
- 32GB (6400MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD

Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6), LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 285. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 6400 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX 2000 Ada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 330 W. Tipo de chasis: Mini Tower. Tipo de producto: Puesto de trabajo. Peso: 3,6 kg. Color del producto: Negro

Procesador	
Fabricante de procesador *	Intel
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 9
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)
Modelo del procesador *	285
Número de núcleos de procesador	24
Número de hilos de ejecución	24
Frecuencia del procesador turbo	5,6 GHz
Núcleos de rendimiento	8
Núcleos de eficiencia	16
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,4 GHz
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,5 GHz
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,9 GHz
Caché del procesador	36 MB
Tipo de cache en procesador	Smart Cache
Potencia base del procesador	65 W
Potencia turbo máxima	182 W

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost
Soporte de dispersión	✔
Soporte de efectos de Windows Studio	✔
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
Rendimiento total del procesador de hasta	36 TOPs
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs

Memoria	
Memoria interna *	32 GB
Memoria interna máxima *	128 GB

Desempeño	
Chipset	Intel W880
Protección mediante contraseña	✔
Protección con contraseña	BIOS, Encendido
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✔
Tipo de producto *	Puesto de trabajo
Altavoces incorporados	✔

Conexión	
Ethernet *	✔
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Wifi *	✔
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
Fabricante del controlador WLAN	Intel
Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Tipo de antena	2x2
Bluetooth	✔
Versión de Bluetooth	5.4

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	5
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	2
Cantidad de DisplayPorts	3
Versión de DisplayPort	1.4
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✔

Control de energía	
Fuente de alimentación *	330 W
Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V

Memoria	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM
Disposición de la memoria	2 x 16 GB
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM
Velocidad de memoria del reloj	6400 MHz
No ECC	✔
Canales de memoria	Doble canal

Medios de almacenaje	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB
Unidad de almacenamiento *	SSD
Tipo de unidad óptica *	✘
Capacidad total de SSD	1 TB
Número de unidades SSD instalados	1
SDD, capacidad	1 TB
Interfaces del SDD	PCI Express 5.0
NVMe	✔
Factor de forma de disco SSD	M.2
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)

Gráficos	
Adaptador de gráficos discreto *	✔
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA
Adaptador gráfico incorporado *	✔
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX 2000 Ada
Capacidad memoria de adaptador gráfico	16 GB
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4

Control de energía	
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz

Diseño	
Tipo de chasis *	Mini Tower
Volumen	3,9 L
Ranura para cable de seguridad	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Color del producto *	Negro

Software	
Idioma del sistema operativo	Español de México, Español, Inglés
Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro

Exhibición	
Pantalla incluida *	✘

Audio	
Chip de sonido	Realtek ALC623-CG
Sistema de audio	Audio de alta definición
Número de altavoces	1

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Altitud no operativa	0 - 12192 m

Peso y dimensiones	
Ancho *	87 mm
Profundidad *	223 mm
Altura *	202 mm
Peso *	3,6 kg

Contenido del embalaje	
Ratón incluido	✔
Conectividad del ratón	Alámbrico
Incluye teclado	✔

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	RoHS compliant TCO Certified, generation 10

Teclado	
Conectividad del teclado	Alámbrico

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 16-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date